



BD.RZŚ.435.508.2019.JO.2

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), dalej ustawa ooś, art. 397 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 52 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 ze zm.), w związku z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich

w Bydgoszczy

1. Wyraża opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie obrębu Brzostowo, gm. Miasteczko Krajeńskie, powiat pilski, województwo wielkopolskie”.
2. Wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązku działań, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś:
 - 2.1. przed realizacją planowanej inwestycji ustalić czy planowane przedsięwzięcie znajduje się w kolizji z podziemnymi urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in.: ciągi drenarskie, czy rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie inwestycji; przedsięwzięcie uzgodnić z zainteresowanymi właścicielami i spółkami wodnymi;
 - 2.2. prace budowlane w obrębie rowu szczegółowego R-B-5-9 oraz rowu szczegółowego R-B-5-10 prowadzić w sposób eliminujący możliwość niekontrolowanego zasypania rowów, przekształcenia ich koryta oraz zmiany przepływu,
 - 2.3. w trakcie realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcie zaopatrzyć w przenośne toalety (posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe). Zgromadzone ścieki wywozić do oczyszczalni ścieków;
 - 2.4. zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
 - 2.5. mycie paneli prowadzić z wykorzystaniem czystej wody, bez użycia środków chemicznych;
 - 2.6. w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, umieścić pod nimi szczelne misy olejowe, będące w stanie zmagazynować 100 % oleju.

UZASADNIENIE

W dniu 27 września 2019 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy wpłynął wniosek Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 23 września 2019 r., znak: OŚ.6220.4.6.2019, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stosownie do art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy ooś, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębu Brzostowo, gmina Miasteczko Krajeńskiej, powiat pilski, województwo wielkopolskie”, planowanego do realizacji przez Inwestora: Pro Vento Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Grunwaldzkiej 4/10.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 ze zm.), tj.: „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy”.

W związku z § 4 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: „Do przedsięwzięć, w przypadku których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wszczęto i nie zakończono przynajmniej jednego z postępowań w sprawie decyzji, zgłoszeń lub uchwał, o których mowa w art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1-1b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepisy dotychczasowe”.

Organem właściwym do wydania opinii, o której jest mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś jest organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w ww. ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami, uzupełnioną w dniu 28 października 2019 r.

Przedmiotowa inwestycja będzie polegała na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy wytwórczej do 9 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (sieci kablowe, stacje transformatorowe, rozdzielnie elektryczne, wjazdy, place manewrowe, itp.). Przewiduje się posadowić maksymalnie 6 sztuk stacji transformatorowych na terenie działek ewidencyjnych nr 77 i nr 153 a pozostałe maksymalnie 2 sztuki na działce ewidencyjnej nr 241. Planuje się budowę utwardzonych: placów manewrowych, dróg wewnętrznych oraz wjazdów na tereny działek, w granicach których zrealizowane zostaną panele.

Przedsięwzięcie zostanie usytuowane na działkach ewidencyjnych nr 77, 241, 153, 152, 221, 243, 228, 240/4, 236 obręb Brzostowo, w gmina Miasteczko Krajeńskie. Wymienione nieruchomości nie są objęte obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

Obszar zajęty przez instalację i jej infrastrukturę wyniesie do ok. 22 ha. Działki ewidencyjne nr 77, 241 i 153 stanowią obecnie tereny rolnicze, na których prowadzi się uprawy rolne. Działka ewidencyjna nr 240/4 aktualnie jest częściowo użytkowana rolniczo, znajduje się na niej również zabudowa zagrodowa. Działki o nr ewidencyjnych 152, 221, 243, 228 stanowią drogi wzdłuż lub w szerz, których planuje się przeprowadzić kable łączące działki zabudowane panelami fotowoltaicznymi. Działka ewidencyjna nr 236 stanowi rów szczegółowy R-B-5-9, na którym planuje się posadowić przepust o szerokości do 4 m, który połączy działkę ewidencyjną nr 241, zabudowaną panelami, z planowaną do wyznaczenia w granicach działki ewidencyjnej nr 240/4 drogą. Prace związane z budową przepustu drogowego będą wykonywane z należytą starannością, nie spowodują przekształcenia jego koryta i zmiany przepływu. W ramach budowy

drogi i przepustu planuje się również przeprowadzić metodą bezinwazyjną (tj. metodą przecisku) kable elektryczne.

Przez południowo-zachodni fragment działki ewidencyjnej nr 153 przebiega rów szczegółowy R-B-5-10. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w przedłożonej dokumentacji w ramach realizacji nie planuje się ingerować w skarpy oraz strukturę rowu. W razie konieczności przewiduje się przeprowadzenie pod nim metodą bezinwazyjną (tj. metodą przecisku) kabli elektrycznych, co zostanie uzgodnione z zarządcą rowu.

Do stacji transformatorowej zostaną wprowadzone poniżej poziomu gruntu kable łączące projektowaną instalację z siecią energetyczną w pobliżu inwestycji. Zamierzenie nie wymaga wykonania głębokich wykopów i nie wystąpi obniżenie zwierciadła wód gruntowych. Zgodnie z ewidencją melioracji w północnej części działki ewidencyjnej nr 241 znajduje się zbieracz drenarski. Planowane przedsięwzięcie może znajdować się z nim w kolizji i prowadzić do jego przzerwania (np. przy nabijaniu profili), co mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie inwestycji. Dlatego przed realizacją przedsięwzięcia inwestor powinien ustalić czy znajduje się ono w kolizji z podziemnymi urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in.: ciągi drenarskie, czy rurociągi, a następnie planowe przedsięwzięcie powinno zostać uzgodnione z zainteresowanymi właścicielami i spółkami wodnymi w ww. zakresie.

Planowana instalacja będzie pracować w sposób bezobsługowy, dzięki czemu nie jest wymagana budowa zaplecza socjalnego i związanej z tym infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Niewielka produkcja ścieków socjalno-bytowych wystąpi w fazie budowy/likwidacji instalacji fotowoltaicznej. Wytworzone ścieki będą gromadzone w urządzeniach sanitarnych i zostaną odbierane przez odpowiedni podmiot do oczyszczalni. W wyniku działania przedmiotowej elektrowni słonecznej nie będą powstawały ścieki przemysłowe.

Na etapie eksploatacji, w razie potrzeby panele fotowoltaiczne będą myte z zastosowaniem czystej wody dostarczanej z zewnątrz w pojemnikach. Do mycia paneli nie będą wykorzystywane detergenty lub inne środki chemiczne. W trakcie eksploatacji inwestycji nie będą również używane pestycydy i inne środki ochrony roślin oraz nawozy.

W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, konieczne będzie umieszczenie pod nimi szczelnych mis olejowych, będących w stanie zmagazynować 100 % oleju jaki będą zawierały transformatory.

Powstające na etapie realizacji inwestycji odpady będą zbierane w sposób selektywny, magazynowane w miejscach do tego przystosowanych, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia. Na etapie eksploatacji odpady nie będą magazynowane na terenie inwestycji i będą zagospodarowywane przez firmę wykonującą prace konserwacyjne.

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia eksploatowane będą maszyny oraz pojazdy mechaniczne, w związku z czym środowisko gruntowo-wodne w trakcie prac ziemnych i budowlanych może być narażone na zanieczyszczenia w postaci wycieków płynów eksploatacyjnych, paliw. Dlatego inwestycja będzie wyposażona w odpowiednie sorbenty do neutralizacji potencjalnych wycieków substancji eksploatacyjnych. Tankowanie wykorzystywanego sprzętu będzie wykonywane poza terenem inwestycji.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Odry, w obrębie: JCWP PLRW6000241885 o nazwie „Noteć od Kcynki do Gwdy” oraz JCWP PLRW600018188546 o nazwie „Białośliwka do Dopływu spod Grabówna”.

JCWP PLRW60002418859 o nazwie „Noteć od Kcynki do Gwdy” posiada status silnie zmienionej części wód. Jej aktualny stan został oceniony jako zły, a ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest osiągnięcie dobrego

stanu chemicznego i potencjału ekologicznego, a także możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieków istotnego - Noteć w obrębie JCWP. Przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 r., z uwagi na brak możliwości technicznych.

JCWP PLRW600018188546 o nazwie „Białośliwka do Dopływu spod Grabówna” posiada status naturalnej części wód. Jej aktualny stan został oceniony jako zły, a ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ekologicznego. Przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego do 2021 r., z uwagi na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające aby zredukować tę presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu.

Przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonych numerem PLGW600035. Stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych dla tego obszaru oceniono jako dobry. Celem środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla tej JCW zostało określone jako niezagrażone.

Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, ani też w strefach ochronnych ujęć wód. Działki o numerach ewidencyjnych 241, 240/4 oraz 236 są zlokalizowane w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Noteci.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie oddziaływać negatywnie na powyższe cele środowiskowe.

Mając powyższe na uwadze, po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967). W opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ze względu na planowaną budowę przepustu na rowie szczegółowym R-B-5-9, na działce ewidencyjnej nr 236 obręb Brzostowo Przedmiotowa opinia nie zwalnia od zgłoszenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo wodne.

Z UP. DYREKTORA
Anita Hermit
Anita Hermit

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie (e-PUAP)
ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie
2. RZŚ aa