

Gmina Miasteczko Krajeńskie
ul. Dąbrowskiego 16 ①
69-350 MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
NIP 764-24-61-433
REGON 570791454
ZP-341-6/10

Miasteczko Kraj., dn. 13 lipca 2010r.

**Do wszystkich uczestników
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego nr
ZP-341-6/10**

**w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia do świetlicy
wiejskiej w Brzostowie, gm. Miasteczko Krajeńskie**

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Gmina Miasteczko Krajeńskie działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Brzostowie, gm. Miasteczko Krajeńskie.

Zakres modyfikacji jest następujący:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie 8 w podpunkcie „zestaw na plac zabaw” wprowadza się następujące zmiany:

- **zestaw na plac zabaw**, z montażem
W skład zestawu wchodzi:

Komplet nr 1: Zestaw do zabaw

Wymiary:

- wymiary całkowite - 9,5 x 9,0 m. (+/- 1m)
- minimalna strefa bezpieczeństwa 11,9 x 11,9m. (+/- 1m)
- wysokość zestawu 3,5m

W skład kompletu wchodzi następujące elementy:

- wieża kwadratowa z daszkiem czterospadowym
- wieża kwadratowa z daszkiem dwuspadowym
- wieża kwadratowa bez dachu
- pomost wysoki x 3 szt.
- pomost niski, wiszący
- trap krótki x 2szt.
- kratownica,
- rura łącząca wieżę kwadratową bez dachu z wieżą kwadratową z daszkiem dwuspadowym,
- drabinka skośna, dwustronna
- drabinka wejściowa x 2 szt.
- zjeżdżalnia x 2 szt.

Zestaw wykonany z drewna, odpowiednio zaimpregnowany.

Wymienione wyżej elementy powinny być ze sobą połączone, konfiguracja dowolna.

Komplet nr 2: Karuzela tarczowa, 1 szt.

Wymiary urządzenia średnica 1,20m

Minimalna strefa bezpieczeństwa 5,30m
Podest – blacha aluminiowa ryflowana
Pozostałe elementy stalowe malowane proszkowo

Komplet nr 3: Bujak sprężynowy, 2 szt.

- sprężynowiec konik
Wysokość całego bujaka max 0,90m
Wysokość do siedziska 0,45m
Długość max 1,20m
Minimalna strefa bezpieczeństwa 3,0m x 3,0m

- sprężynowiec motor
Wysokość całego bujaka max 0,90m
Wysokość do siedziska 0,45m
Długość max 1,00m
Minimalna strefa bezpieczeństwa 3,0m x 3,0m

Komplet nr 4: Huśtawka łańcuchowa drewniana podwójna, 1 szt.

Wymiary urządzenia max 3,8 x 2,0 m (dł. x szer.)
Wysokość max 2,30m
Wysokość do siedziska 0,40m
Przynajmniej jedno siedzisko z oparciem
Minimalna strefa bezpieczeństwa 4,0m x 6,0m

Wszystkie elementy powinny być mocowane do ziemi za pomocą kotew lub bloków fundamentowych z betonu.

Kolorystyka dla wszystkich elementów przyjazna oku.

Elementy powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, zgodne z polskimi normami oraz z warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

UWAGA: WSZYSTKIE ELEMENTY ZESTAWU POWINNY POSIADAĆ ATEST ORAZ WSZELKIE WYMAGANE CERTYFIKATY.

Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert: 20.07.2010r. godz. 9.30

Termin otwarcia ofert: 20.07.2010r. godz. 10.00

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

W O T

mgr Karol Jagodziński