

Charakterystyka wyposażenia świetlicy wiejskiej w Grabównie, gm. Miasteczko Krajeńskie

I. Wyposażenie zaplecza kuchennego o parametrach nie gorszych jak:

Lp.	Nazwa towaru	Ilość szt./ kpl.	Opis
1.	Szafa chłodnicza dwudrzwiowa	1	szerokość - 1,5 m wysokość - 2,0 m głębokość - 0,7 m
2.	Garnek wysoki ze stali nierdzewnej z pokrywą	1	średnica - 320 mm wysokość - 260 mm pojemność - 20,9 litrów pokrywa o średnicy - 320 mm
3.	Garnek wysoki ze stali nierdzewnej z pokrywą	1	średnica - 360 mm wysokość - 360 mm pojemność - 36,6 litrów pokrywa o średnicy - 360 mm
4.	Garnek wysoki ze stali nierdzewnej z pokrywą	1	średnica - 400 mm wysokość - 400 mm pojemność - 50,3 litrów pokrywa o średnicy - 400 mm
5.	Garnek wysoki ze stali nierdzewnej z pokrywą	1	średnica - 450 mm wysokość - 450 mm pojemność - 71,6 litrów pokrywa o średnicy - 450
6.	Termos próżniowy	5	pojemność - 3 litry termos z pompką, wkładem metalowym nierdzewnym i obudową wykonaną ze stali nierdzewnej.

Gwarancją bezpieczeństwa naczyń jest atest Państwowego Zakładu Higieny. Proszę o załączenie kopii dokumentu (atestu)

II. Wyposażenie świetlicy wiejskiej

1. Zestaw muzyczny składający się z elementów wymienionych poniżej o parametrach nie gorszych jak:

Lp.	Nazwa towaru	Ilość szt./ kpl.	Opis
1	Kolumna basowa	1	Cechy: wzmacniacze basowe oparte na technologii FFP z aktywną kontrolą głośników modelowane przedwzmacniacze COSM, zawierające algorytmy nowoczesnych jak i klasycznych (Vintage) wzmacniaczy. funkcję Tube Logic kreującą tłuste, naturalne kompresory wzmacniaczy tubowych 4-bandowy korektor EQ z potencjometrem przypisanym dla głośnika Tweeter pasywne/aktywne wejścia dla przystawek „piezo” - perfekcyjne dla wszystkich typów basów solidna konstrukcja, przy zachowaniu umiarkowanej wagi, uchwyty transportowe. wysokiej jakości, neodymowe głośniki Dane Techniczne Model 115X Moc 300 W (200W+100W), struktura BI-AMP Głośniki 15" x1, Tweeter Złącza INPUT jack (1/4"), SUB OUT jack (1/4") Potencjometry obrotowe pełnozakresowe) TWEETER, SUB WOOFER) FREQUEBCY, (MASTER) VOLUME Przełączniki MODE, POWER Wymiary 595,4x513,7x581,5 mm Waga 25,0 kg
2	Kolumna	2	Cechy: wzmacniacz : 240W LF , 60W HF , klasa D pasma przenoszenia (-10dB) : 55Hz - 20kHz głośniki : 12" LF , 1" HF z magnesem neodymowym maksymalny SPL : 126,5 dB rozproszenie : 90/70 x 60 stopni (asymetryczna tuba) procesor : DSP 24bit/48kHz , limiter wielozadaniowy zwrotnica : 1900Hz , zbocze 24dB/Oktawę wejścia : 1 x XLR, 1 x Jack obudowa: czarny polipropylen , uchwyty , gniazdo statywu , możliwość użycia jako monitor wymiary S/W/G : 402 / 615 / 356 mm waga : 18,5 kg
3	Mikrofon bezprzewodowy	2	Cechy: Kompletny zestaw bezprzewodowy powinien zawierać: 2 anteny True Diversity UHF wskaźniki poziomu sygnału

			wyjścia XLR i jack wysoka jakość wykonania
a)	<u>Mikrofon:</u>		Cechy: wymiary (cały mikrofon): dł. 250mm, średnica 53mm Waga: 270g
b)	<u>Odbiornik:</u>		Cechy: Maksymalny poziom wyjścia (+/- 30KHz, @1KHz) Złącze XLR (obciążenie 600 Ohm): -12dBV Złącze 1" (obciążenie 3000 Ohm): -18dBV Impedancja wyjścia Złącze XLR: 200 Ohm Złącze 1": 1K Ohm Wyjście XLR – zbalansowane Seria - profesjonalny, seria EVOLUTION Przetwornik - cewka dynamiczny, Charakterystyka - kardoidalna, Pasma przenoszenia - 40 Hz - 18 kHz, Czułość - 2,0 mV/Pa @1kHz, Impedancja - 350 Ohm, Obudowa - metalowa, Kolor - gril czarny, obudowa grafitowo-szara, Włącznik - tak, Waga - 330 g, Złącze - XLR, Zastosowanie - wokalny-czytelny, Akcesoria - uchwyt statywowy, etui
4	Mikrofon przewodowy	4	Cechy: zastosowania instrumentalne i wokalne, doskonale do karaoke i nagrań domowych - charakterystyka kardoidalna - pasmo: 50 - 15.000Hz - poziom wyjścia (przy 1kHz): 52 dBV/Pa (Pa=dB SPL) - impedancja: 600 ohm - magnes neodymium - szeroka charakterystyka i wysoki poziom wyjścia pozwalające uzyskać czysty dźwięk - solidna metalowa konstrukcja - dostępne w wersji z wyłącznikiem (LC) - wymiary: 173,8mm x 52,6mm - waga: 244,5g - kabel 4,5m z jack
5	Odtwarzacz CD MP3	1	Cechy: wysokiej jakości podwójny odtwarzacz CD/MP3 system antywstrząsowy Anti-Shock™ efekt scratch oraz loop (pętla) wielofunkcyjne koła JOG (scratch, search, pitch bend) automatyczny licznik beatów pitch o zakresie +/-4%, +/-8%, +/-16% wytrzymała stalowa konstrukcja tryb odtwarzania zależnego (Relay Play) możliwość sterowania odtwarzaczem z poziomu miksera za pomocą funkcji Fader Start

			wyjścia analogowe RCA (chinch) oraz cyfrowe S/PDIF
6	Mikser muzyczny z efektem	1	Cechy: Mikser z efektem powinien zawierać: 16 kanałów wejściowych 10 wejść mikrofonowych, 4 wejścia liniowe stereo 8 gniazd typu insert włącznik zasilania phantom (+48V) korektor trzypasmowy ze zmianą częstotliwości filtra środkowego (kanały 1-8) korektor trzypasmowy (kanały 9/10 - 15/16) 6 szyn typu bus (stereo, 4 grupy) 2 szyny typu aux, 1 szyna efektowa 1 szyna typu return złącza Neutrik XLR regulacja poziomu gain na kanałach mikrofonowych filtr dolnozbiorowy 6 kompresorów podświetlane włączniki kanałów 60-milimetrowe tłumiki cyfrowy procesor efektowy klasy SPX funkcja "monitor mix" waga: 5.5 kg 12-segmentowy wskaźnik poziomu możliwość montażu w skrzyni typu rack złącze USB do połączenia z komputerem w komplecie oprogramowanie Cubase AI5
7	Efekt świetlny (większy)	1	Cechy: EUROLITE LED KLS-200 RGB DMX ze skrzynią transportową kompletny zestaw oświetlenia do mobilnych zastosowań. kompletny system 4 reflektorów LED opcjonalny sterownik nożny, sterowanie DMX - 15 kanałów sterowanie dźwiękiem przez wbudowany mikrofon efekt stroboskopowy praca samodzielna (tryb auto) wbudowane wewnętrzne programy funkcja master/slave - synchroniczna praca kilku połączonych urządzeń statywu każdy kolor w jednym reflektorze to 36 LEDów możliwość wyboru napięcia: 230 V AC, 50 Hz ~ pobór mocy: 55 W DMX-control-channels: 15 DMX-512-connection: 3-pin XLR łącznie 432 diody (144 czerwona, 144 zielona, 144 niebieska) kąt świecenia: 25° wymiary: 1250 x 380 x 120 mm waga: 8 kg

8.	Efekt świetlny (mniejszy)	1	Cechy: LED DMX-512 Moonflower z ostrym kolorem czerwonym, zielonym, niebieskim oraz białym 392 szt. diod podzielonych na 7 grup : 140 szt. czerwonych, 105 szt. zielonych, 84 szt. niebieskich oraz 63 szt. białe tryb DMX 10 kanałowy 4 przyciski obok wyświetlacza LCD do łatwej obsługi menu Złącze XLR Moc porównywalna do 250W lampy halogenowej Szeroka wiązka pokrywa dużą powierzchnię światłem 3 tryby pracy : DMX, Sound Active, Master/Slave lub Kontroler UC3 Wejście 1/4 do optymalnej zdalnej kontroli UC3 (kontroler sprzedawany osobno) Programy sterujące muzyką Funkcja stroboskopu Dimming : 0-100% Niski pobór mocy : 50W Może pracować całą noc Bardzo długa żywotność diod LED - ok 100 000 godzin W zestawie uchwyt mocujący
----	--------------------------------------	---	--

Podane powyżej w tabeli parametry techniczne miar są wartościami bazowymi – wyjściowymi od których możliwe jest odchylenie +/- 10 %.

SPRZĘT MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO PRACY W POMIESZCZENIACH I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU.

WYMAGANE WSZELKIE PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE NIEZBĘDNE DO INSTALACJI I URUCHOMIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZONĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA PRZEDSTAWIENIA FOTOGRAFII BĄDŹ KATALOGÓW Z OFEROWANYM WYPOSAŻENIEM.

2. Gry oparte o sprawność fizyczną o parametrach nie gorszych jak:

Lp.	Nazwa towaru	Ilość szt./ kpl.	Opis
1	Stół do tenisa stołowego wraz z siatką	1	długość - 247 cm szerokość - 152 cm wysokość – 76 cm waga 73 kg Blat: 22 mm na stalowej ramie nośnej 4 łożyskowane gumowe kółka skrętne o średnicy 100 mm Stabilna konstrukcja wózka Możliwość gry pojedynczej Dodatkowe narożniki ochronne Podwójny hamulec stołu Konstrukcja z profili stalowych, malowanych proszkowo 4 zamki do bezpiecznego składania stołu 4 niezależne stalowe blokady nóg Podwójne zabezpieczenia przy złożonym i rozłożonym stole Łatwy w obsłudze mechanizm składania stołu
2	Rakietka do tenisa stołowego	4	Rączka - AN - Uchwyt anatomiczny Grubość gąbki: 2,0mm Szybkość: 9 Rotacja: 8 Kontrola: 7
3	Komplet do badmintonu	2	Rama aluminium z łącznikiem Built-In T-joint zapewniającym stabilność podczas gry. Parametry: Waga: 95-105 g Długość: 665 +/- 2 mm Środek ciężkości: 290-300 mm Naciąg nylonowy: 16-18 lbs
4	Piłkarzyki – stołowe	1	Dane techniczne stołu: Waga - 41kg Wymiary stołu : długość 137cm, szerokość 66cm, wysokość 83cm Wymiary pola do gry : długość 115cm, szerokość 60cm, głębokość 8,8cm H Nogi stołu drewniane o profilu 95 mm Stalowe pręty niklowane o średnicy 13 mm na których umieszczone są plastikowe piłkarzyki Rączki wykonane z elastycznego tworzywa sztucznego, nie wyslizgują się ręce Długość uchwytów 100 mm Dwa liczniki zdobytych goli za bramkami 2 Podstawki na napoje Zestaw powinien zawierać cztery piłki plastikowe i 22 piłkarzy

			Klasyczne ustawienie piłkarzyków - w systemie 1, 2, 5, 3
5	Tarcza elektroniczna	1	Tarcza wykonana z tworzywa sztucznego. elektroniczny wyświetlacz zliczający punkty w zestawie 3 lotki oraz 3 zapasowe końcówki możliwość graczy 1-8 Zasilanie: 3x Baterie 1,5V Opcja dźwięku 159 gier Wymiary : 47 x 50 x 2 cm
6	Rzutki bezpieczne	6	Zestaw rzutek magnetycznych powinien zawierać: dwustronna tarcza magnetyczna 30 x 25 cm, umocowana na masywnym plastikowym uchwycie komplet 4 rzutek z magnesami, każda rzutka jest zakończona magnesem, mają być bezpieczne dla dzieci, konieczna możliwość zawieszenia na ścianie.
7	Rzutki dla dzieci	2	Kulki z rzepami dające możliwość zabawy najmłodszym dzieciom korzystającym ze sprzętu średnica tarczy: 30,5 cm 3 piłeczki w zestawie wieszaczek przy tarczy

Podane powyżej w tabeli parametry techniczne miar są wartościami bazowymi – wyjściowymi od których możliwe jest odchylenie +/- 10 %.

3. Gry umysłowe planszowe o parametrach nie gorszych jak:

Lp.	Nazwa towaru	Ilość szt./kpl.	Opis
1.	Szachy	1	Gry planszowe powinny zawierać atest oraz certyfikat unii europejskiej, dopuszczający do użytkowania. Ponadto każda gra planszowa powinna zawierać informację o wieku użytkowników dla, których jest przeznaczona oraz instrukcję obsługi.
2.	Warcaby	1	
3.	Scrabble	1	
4.	Chinczyk	1	
5.	Eurobiznes	1	
6.	Tryktrak	1	