

Miasteczko Krajeńskie, dnia 13.08.2012

OŚ.6220.2.2012

Postanowienie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 i 2, art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 66 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., nr 213, poz. 1397 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Geoset s.c. A. Kuzora, A. Kryczalło, P. Kozak, ul. Piekarnicza 5, 80 – 126 Gdańsk reprezentująca Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kaczory, ul. Kościelna 17, 64 – 810 Kaczory oraz po otrzymaniu opinii:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

postanawiam

o d s t ą p i ć od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie nowego obiektu małej retencji - progu piętrzącego dla zwiększenia możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałania powodzi i suszy w Nadleśnictwie Kaczory, Leśnictwo Brzostowo realizowanego na działce nr 8200/1 w obrębie Brzostowo, gm. Miasteczko Krajeńskie.

UZASADNIENIE

Inwestor – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kaczory, ul. Kościelna 17, 64 – 810 Kaczory, reprezentowane przez Geoset s.c. A. Kuzora, A. Kryczalło, P. Kozak, ul. Piekarnicza 5, 80 – 126 Gdańsk, zwrócił się do Wójty Gminy Miasteczko Krajeńskie z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: budowie nowego obiektu małej retencji - progu piętrzącego dla zwiększenia możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałania powodzi i suszy w Nadleśnictwie Kaczory, Leśnictwo Brzostowo realizowanego na działce nr 8200/1 w obrębie Brzostowo, gm. Miasteczko Krajeńskie.

Planowana inwestycja została zakwalifikowana do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 66 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., nr 213, poz. 1397 ze zm.).

W związku z art. 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (pismem OŚ.6220.2.2012 z dnia 16 lipca 2012 r.) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile (pismem OŚ.6220.2.2012 z dnia 16 lipca 2012 r.) o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile wydał opinię ON.NS – 72/1/4-19/12 z dnia 7 sierpnia 2012 r., że dla wyżej wymienionej inwestycji odstępuje od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak WOO – II.4240.446.2012.ES z dnia 27 lipca 2012 r. wydał postanowienie, w którym wyraził opinię, że dla inwestycji polegającej na: budowie nowego obiektu małej retencji - progu piętrzącego dla zwiększenia możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałania powodzi i suszy w Nadleśnictwie Kaczory, Leśnictwo Brzostowo realizowanego na działce nr 8200/1 w obrębie Brzostowo, gm. Miasteczko Krajeńskie, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie obiektu małej retencji – progu piętrzącego dla zwiększenia możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałania powodzi i suszy w Nadleśnictwie Kaczory, Leśnictwo Brzostowo. Planowana inwestycja obejmuje budowę progu piętrzącego o maksymalnej wysokości 0,99 m oraz oczyszczenie i uformowanie rowu w okolicach progu. Szacuje się, że powstałe rozlewisko będzie miało objętość 69,49 m³, a powierzchnia lustra wody wyniesie 172,84 m². Przewidywana szerokość progu będzie wynosić ok. 5 m. Spodziewana objętość retencjonowanej wody wyniesie około 3614 m³. Podniesienie poziomu wody gruntowej w wyniku popiętrzenia będzie mieściło się w granicach wahań naturalnych.

Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości ok. 500 m od inwestycji. Zabudowania te nie zostaną narażone na podtopienia. Nie przewiduje się ujemnego wpływu prowadzonej gospodarki wodnej na wody podziemne oraz powierzchniowe.

Podstawowym celem inwestycji jest spowolnienie odpływu wód powierzchniowych oraz retencjonowanie ich na obszarze, na którym stwierdzono przesuszenie fitocenoz leśnych, przy jednoczesnym ustabilizowaniu procesów podtapiania lokalnych zagłębień terenu. Obszar, na którym przewidywana jest inwestycja, pod względem warunków przyrodniczych, stanowi teren suchy, po obydwu stronach cieku występują skarpy. W obrębie lokalizacji inwestycji i w najbliższym sąsiedztwie występują grunty porolne, gleby rdzawe, właściwe i piaski luźne. Projektowany obiekt położony jest na terenach zalesionych, gdzie przeważają lasy mieszane. W oddziale 200 h występuje siedlisko przyrodnicze 9170 grąd środkowoeuropejski, a punktowo, na powierzchni ok. 0,10 ha siedlisko przyrodnicze 91E0 łęg olszowy.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ustalono, że teren objęty działaniami położony jest na obszarze chronionego krajobrazu Dolina Noteci, dla którego nie ma obowiązujących zakazów, a także ok. 3 km od obszaru specjalnej ochrony ptaków Doliny Środkowej Noteci i kanału Bydgoskiego PLB300001 oraz ok. 2,1 km od obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Noteci PLH300004.

W obrębie miejsca realizacji inwestycji stwierdzono występowanie żurawia. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż nie planuje się zmiany sposobu użytkowania terenu związanego z realizacją inwestycji. Próg piętrzący zostanie wykonany z materiałów naturalnych takich jak: glina, kamienie, paliki drewniane, kruszywo mineralne, geowłóknina, jednakże dla ochrony przed zwierzętami kopiącymi nory (np. bobrami), próg zostanie pokryty siatką stalową powlekaną. Z karty informacyjnej wynika także, że w obrębie planowanej budowy nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin, grzybów, w tym porostów.

Realizacja inwestycji nie będzie związana z wycinką drzew. W celu nie dopuszczenia do celowego lub niezamierzonego niepokojenia, płoszenia czy niszczenia gniazd ptasich oraz legowisk dzikiej fauny, realizacja inwestycji zostanie wykonana poza sezonem lęgowym. Ze względu na charakter budowli i cel jej realizacji, przyjętą technologię oraz stosunkowo niewielki obszar planowanego przedsięwzięcia, a także planowany termin prowadzenia prac,

nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a szczególności na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami.

Na obrębie inwestycji stwierdzono występowanie żurawia, a ponadto miejsca podmokłe mogą stanowić dogodne miejsce bytowania płazów i gadów. Wszystkie płazy i gady oraz większość ptaków występujących w Polsce podlegają ochronie gatunkowej. W związku z tym obowiązują w stosunku do nich zakazy wymienione w § 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419), między innymi zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi oraz zakaz niszczenia gniazd.

Stosując się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko należy stwierdzić, iż w fazie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji i występowania innych uciążliwości.

Uwzględniając art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c i e ww. ustawy stwierdzono, że eksploatacja przedsięwzięcia nie wiąże się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych i ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, c i d ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono, że ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia nie będzie ono negatywnie oddziaływać na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary leśne oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Stosując się do art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. b ww. stwierdzono, iż w związku z charakterem inwestycji w fazie eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do kumulowania się stwierdzić, że w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie dochodziło do kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile oraz ze względu na charakter i lokalny zasięg inwestycji orzeczono ja w sentencji.

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

M.Dz.

Otrzymują:

1. Inwestor
2. Strony postępowania
3. a.a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 156 r., nr 223/229
61 – 458 Poznań
2. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pile
Al. Wojska Polskiego 43
64 – 920 Piła



Z up. Wójta Gminy

[Signature]
mgr Mirosława Góra
SEKRETARZ GMINY