

Do wszystkich wykonawców

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 13.08.2014r.)

Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOSCI ZAMAWIAJĄCEGO”.

Gmina Miasteczko Krajeńskie na podstawie art. 38 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęło zapytanie od jednego z wykonawców, którego treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

Pytanie 1:

Czy wskazane do ubezpieczenia lokalizacje Zamawiającego zostały dotknięte powodzią w okresie ostatnich 20 lat? Jeśli tak, prosimy wskazać lokalizacje oraz podać wartość strat.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż wykazane do ubezpieczenia lokalizacje nie zostały objęte powodzią w okresie ostatnich 20 lat.

Pytanie 2:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ryzyku powodzi – proponujemy 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ryzyku powodzi.

Pytanie 3:

Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły zdarzenia w postaci podtopień w okresie ostatnich 20 lat?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego nie wystąpiły zdarzenia w postaci podtopień w okresie ostatnich 20 lat.

Pytanie 4:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ryzyku podtopienia mienia w wyniku deszczu nawalnego, topnienia mas śniegu lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych oraz wystąpienia powodzi w sąsiednim otoczeniu (w tym podniesienie się poziomu wody w wyniku powodzi) – proponujemy 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ryzyku podtopienia mienia w wyniku deszczu nawalnego, topnienia mas śniegu lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych oraz wystąpienia powodzi w sąsiednim otoczeniu (w tym podniesienie się poziomu wody w wyniku powodzi).

Pytanie 5:

Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku rozszczelnienia pod wpływem działania mrozu (zamarzania wody) – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku rozszczelnienia pod wpływem działania mrozu (zamarzania wody).

Pytanie 6:

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż nie planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle.

Pytanie 7:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada, nie administruje ani nie zarządza sortowniami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci. W przeciwnym wypadku, prosimy o podanie informacji ile jest sortowni i czy odbywa się w nich termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada, nie administruje ani nie zarządza sortowniami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci.

Pytanie 8:

W kontekście klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zgodnie ze stanem wiedzy Zamawiającego, na dzień dzisiejszy lokalizacje wymienione do ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 9:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zgodnie ze stanem wiedzy Zamawiającego, na dzień dzisiejszy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.

Pytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zgodnie ze stanem wiedzy Zamawiającego, na dzień dzisiejszy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa.

Pytanie 11:

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Zamawiający nie zgłasza budowli w postaci mostów, tuneli, wiaduktów itp.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż nie posiada budowli w postaci mostów, tuneli, wiaduktów.

Pytanie 12:

Prosimy o informację o łącznej wartości budowli (ogrodzenia, bariery ochronne przy drogach publicznych, obiekty małej architektury, drogi i chodniki wewnętrzne, place, boiska itp.)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż budowle (ogrodzenia, bariery ochronne przy drogach publicznych, obiekty małej architektury, drogi i chodniki wewnętrzne, place, boiska itp.) są ubezpieczone na pierwsze ryzyko na sumę ubezpieczenia 50.000,00zł.

Pytanie 13:

Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla ryzyka dewastacji w odniesieniu do budowli (ogrodzenia, drogi i chodniki wewnętrzne, place, boiska, obiekty małej architektury) - proponujemy 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla ryzyka dewastacji w odniesieniu do budowli (ogrodzenia, drogi i chodniki wewnętrzne, place, boiska, obiekty małej architektury) .

Pytanie 14:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (w tym kradzieży zwykłej) szkód w środkach obrotowych w postaci paliwa w zbiornikach lub pojazdach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (w tym kradzieży zwykłej) szkód w środkach obrotowych w postaci paliwa w zbiornikach lub pojazdach.

Pytanie 15:

W ryzyku kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w ryzyku kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej.

Pytanie 16:

W odniesieniu do danych zamieszczonych w Tabeli nr 2 - Wykaz budynków i budowli w Gminie Miasteczko Krajeńskie, prosimy o informację w jakim zakresie zostały dokonane modernizacje budynków wskazanych do ubezpieczenia?

Odpowiedź:

Urząd Gminy poz. 4 (świątlica Grabówno) – termomodernizacja, wymiana okien, drzwi, remont wnętrza, poz.5 (świątlica Brzostowo) – odbudowa ścian, dachu, termomodernizacja, poz. 6 (świątlica Grabionna) – remont wnętrza, wymiana okien i drzwi

Przedszkole Publiczne poz. nr 1 i 3 – modernizacje w zakresie wymian dachu, elewacji, CO, stolarki okiennej

Zespół Szkół poz. 1 i 3 – termomodernizacja

Pytanie 17:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ubezpieczeniu OC z tyt. prowadzenia działalności lub posiadania mienia nie obejmuje szkód związanych z działalnością jednostek służby zdrowia, w tym szpitali, ani związanych z zarządzaniem tymi jednostkami.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zakres ochrony w ubezpieczeniu OC z tyt. prowadzenia działalności lub posiadania mienia nie obejmuje szkód związanych z działalnością jednostek służby zdrowia, w tym szpitali, ani związanych z zarządzaniem tymi jednostkami.

Pytanie 18:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych.

Pytanie 19:

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do imprez motorowych, wodnych, motorowodnych, lotniczych, ekstremalnych oraz takich gdzie celem jest uzyskanie prędkości maksymalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż nie przewiduje tego typu imprez.

Pytanie 20:

Prosimy o wyłączenie z klauzuli warunków i taryf ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z klauzuli warunków i taryf ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

Pytanie 21:

Klauzula warunków i taryf - prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego oraz, że klauzula nie dotyczy ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza iż postanowienia klauzuli warunków i taryf nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego.

Zamawiający potwierdza, iż klauzula warunków i taryf nie dotyczy ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną.

Pytanie 22:

Klauzula katastrofy budowlanej

– prosimy o potwierdzenie, że ochroną objęta będzie katastrofa budowlana w rozumieniu prawa budowlanego;

– prosimy o dodanie wyłączenia:

”Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

a) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu naruszającego konstrukcję nośną obiektu lub jego dach;

b) w budynkach przeznaczonych do rozbiórk.”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż Klauzula katastrofy budowlanej obejmuje ochroną katastrofę budowlaną w rozumieniu prawa budowlanego.

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie w Klauzuli katastrofy budowlanej powyższego wyłączenia.

Pytanie 23:

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o wykreślenie słów:

”oraz szkody związane z:

- naruszeniem konstrukcji dachu,
- naruszeniem bądź usunięciem pokrycia dachu,
- szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższych słów z Klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych.

Pytanie 24:

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania – prosimy o zmianę zapisu na następujący:

Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca zaliczkę na poczet odszkodowania w wysokości bezspornej szacunkowej wysokości należnego odszkodowania w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w Klauzuli zaliczki na poczet odszkodowania.

Pytanie 25:

Klauzula wypowiedzenia umowy – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie Klauzuli wypowiedzenia umowy do katalogu klauzul fakultatywnych.

Pytanie 26:

W razie braku zgody na powyższe (pyt. 25), prosimy o uzupełnienie treści klauzuli o następujące ważne powody wypowiedzenia umowy przez Ubezpieczyciela:

- podanie do wiadomości Ubezpieczyciela danych niezgodnych z prawdą, wpływających na zwiększenie prawdopodobieństwa zajścia wypadku ubezpieczeniowego,
- rażące niedbalstwo w zabezpieczeniu przedmiotu ubezpieczenia,
- spowodowana rażącym niedbalstwem Ubezpieczonego niesprawność, w chwili zajścia wypadku ubezpieczeniowego, tych zabezpieczeń mienia, które są wymagane ogólnie obowiązującymi przepisami prawa,
- brak podjęcia przez Ubezpieczonego działań mających na celu zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiaru, pomimo możliwości podjęcia takich działań.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów do Klauzuli wypowiedzenia umowy.

Pytanie 27:

Prosimy o informację jakie inwestycje poczyniono w ostatnich 5 latach w zakresie poprawy stanu jakości dróg, ile kilometrów dróg zostało zmodernizowanych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż w celu poprawy jakości dróg wykonywane są ich remonty. Fundusz remontowy na drogi wynosi około 115.000 zł rocznie. Gmina zmodernizowała ok. 6 km dróg w ostatnich pięciu latach.

Pytanie 28:

Jak często dokonywane są inspekcje stanu technicznego dróg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kontrola stanu dróg odbywa się doraźnie, w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych.

Pytanie 29:

Prosimy o dodanie zapisu w klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych następującego zapisu:
„w przypadku budynków i lokali mieszkalnych, których wiek przekracza 50 lat odszkodowanie będzie wypłacane do wartości rzeczywistej”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu w klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych następującego.

Pytanie 30:

Prosimy o przeniesienie klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia do katalogu klauzul fakultatywnych.

Pytanie 31:

Prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego w klauzuli zmian w odbudowie – proponujemy 200.000 zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w klauzuli zmian w odbudowie.

Pytanie 32:

W klauzuli zmiany lokalizacji w odbudowie prosimy o doprecyzowanie, że: „wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone bądź zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu w Klauzuli zmiany lokalizacji w odbudowie.

Pytanie 33:

Klauzula miejsca ubezpieczenia – prosimy o dodanie zapisu: „Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje na terenie RP, spełniające minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu w Klauzuli miejsca ubezpieczenia.

Pytanie 34:

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji – prosimy o dodanie zapisu:

W odniesieniu do obiektów wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni ochrona ubezpieczeniowa nie ulega zmianom pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.
- 5) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu w Klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji.

Pytanie 35:

Klauzula transportowania – prosimy o dodanie zapisu:

Z ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej klauzuli wyłączone są szkody:

- a. powstałe wskutek niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na/w środku transportu, niewłaściwego oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
- b. spowodowane użyciem środka transportu nieprzystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia lub spowodowane złym stanem technicznym środka transportu,
- c. spowodowane użyciem niesprawnych lub niewłaściwych maszyn lub urządzeń do wykonywania czynności załadunkowych i wyładunkowych

- d. powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości, naturalnego zużycia mienia;
- e. powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku,
- f. powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu w Klauzuli transportowania

Pytanie 36:

Prosimy o podanie danych szkodowych za ostatnie 5 lat polisowych w zakresie ubezpieczenia mienia i OC działalności wraz z podaniem przyczyn szkód.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w tak krótkim czasie nie jest w stanie podać szkodowości z ostatnich 5 lat. Szkodowość podana w załączniku nr 4 do SIWZ z wykazem majątku jest podana za 3,5 roku od 01.01.2011r.

Pytanie 37:

Prosimy o wskazanie wartości rezerw na szkody zgłoszone a nie wypłacone wraz ze wskazaniem jakiego ryzyka dotyczą.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż nie posiada rezerw na szkodach.

Pytanie 38:

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat roku był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- c. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
- d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż:

- a. w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony w tym samym zakresie co określony w SIWZ
- b. zwiększyła się ilość obiektów objętych ochroną o boisko Orlik i Tłocznie ścieków
- c. zakres ochrony był analogiczny do określonego w SIWZ
- d. nie miały zastosowania franszyzy i udziały własne w dotychczasowych umowach

Pytanie 39:

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu dotyczącego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, tj.: „Powyższe limity odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli zakres odpowiedzialności, którego dotyczy limit mieści się w zakresie podstawowym OWU odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczyciela (Wykonawcy) – odpowiedzialność do górnej granicy sumy gwarancyjnej”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie powyższego zapisu dotyczącego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Pytanie 40:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Auto Casco refundacji kosztów związanych z wymianą płynów eksploatacyjnych w przypadku uszkodzenia układów silnika ubezpieczonego pojazdu na skutek wypadku ubezpieczeniowego objętego umową.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Auto Casco powyższego zapisu.

Pytanie 41:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Auto Casco zapisu zobowiązującego Ubezpieczyciela do pokrycia różnicy pomiędzy oszacowaną wartością pozostałości po szkodzie całkowitej a ceną uzyskaną ze sprzedaży pozostałości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Auto Casco powyższego zapisu.

Pytanie 42:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

Pytanie 36:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że jeżeli Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.