

Ogłoszenie nr 500280235-N-2018 z dnia 22-11-2018 r.

Miasteczko Krajeńskie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 643967-N-2018

Data: 05-11-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasteczko Krajeńskie, Krajowy numer identyfikacyjny 57079145400000, ul. ul. Dąbrowskiego 16, 89350 Miasteczko Krajeńskie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 873 196, e-mail mirosława.gora@miasteczkokrajeńskie.pl, faks 672 873 197.

Adres strony internetowej (url): <http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.3

W ogłoszeniu jest: II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2

W ogłoszeniu powinno być: II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 10

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4

W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usług lub roboty budowlane: CZĘŚĆ I 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna. 2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w trzech etapach: Etap 1: 1) Budowa rurociągu tłocznego z Okalińca od pkt. t94 z przejściem pod drogą krajową do studni rozprężnej SR2 we wsi Grabionna, rurociąg tłoczny Ø 110 mm – 1735,4 m wraz z dwoma komorami DN1200 z armaturą oraz dwoma komorami DN1500 z armaturą, rurociąg tłoczny Ø 90 mm na odcinku t122-t117 – 9,6 m, rurociąg tłoczny Ø 90 mm na odcinku t130-t114 – 17,0 m, rurociąg tłoczny Ø 40 mm – na odcinku pd19/1-t97 w pasie drogowym drogi gminnej (działka 348/1 obręb Grabówno) o długości około 4,0 m, przyłącze wodociągowe do pompowni PL2 – rurociąg Ø 90 mm – 17,5 m Sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm na odcinkach: SR2-S15, S21-s60, S24-s64 – 362,2 m. Przykanaliki / przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm dochodzące do w/w odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, na odcinkach: S15-dz253, S16-dz205, S16-dz253', S17-dz198/2, s18-dz206, s19-dz198/1, s20-dz207, S23-dz208, S23-dz215/3, S24-dz215/4, S25-dz215/2, s60-dz196 o łącznej długości 121,8 mb. 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami w miejscowości Grabionna: Sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm (odcinki pozostałe do wykonania – zlewnia PG1 Grabionna) – 1266,9 m.

Przykanaliki / przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm (odcinki pozostałe do wykonania – zlewnia PG1 Grabionna) – 302,2 m. przyłącze wodociągowe do pompowni PG1 – rurociąg Ø 90 mm – 15,7 m Główna tłocznia ścieków nr PG1 wraz z zagospodarowaniem terenu, zjazdem z drogi powiatowej oraz wewnętrznym zasilaniem energetycznym – 1 kpl Sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm (zlewnia pompowni PL1 Grabionna) – 418,9 m. Przykanaliki / przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm (zlewnia pompowni PL1 Grabionna) – 67,3 m. przyłącze wodociągowe do pompowni PL1 – rurociąg Ø 90 mm – 2,4 m sieć ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej Ø 40 mm – 149,4 m, przydomowa przepompownia ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym – szt. 1. Lokalna pompownia ścieków nr PL1 wraz z zagospodarowaniem terenu, zjazdem z drogi gminnej oraz wewnętrznym zasilaniem energetycznym – 1 kpl Lokalna pompownia ścieków nr PL2 wraz z zagospodarowaniem terenu, zjazdem z drogi gminnej oraz wewnętrznym zasilaniem energetycznym – 1 kpl – wykonanie brakującego zakresu po zadaniu 1. Sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm (zlewnia pompowni PL3 Grabionna) – 51,3 m. Przykanaliki / przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm (zlewnia pompowni PL2 Grabionna) – 22,7 m. sieć ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej Ø 90 mm (odcinek PL3-t130) – 315,3 m, Lokalna pompownia ścieków nr PL3 wraz z zagospodarowaniem terenu i wewnętrznym zasilaniem energetycznym – 1 kpl Zlewnia kanalizacji ciśnieniowej „Grabówno południe” (wzdłuż drogi gminnej działki 238 obręb Grabionna i 432 obręb Grabówno) sieć ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej Ø 50 mm – 1482,6 m, sieć ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej Ø 40 mm – 234,3 m, przydomowe przepompownie ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym – szt. 10. Rurociąg tłoczny z Grabionnej do Brzostowa Ø 110 mm – 3052,8 m wraz z komorami DN1200 (4 kpl) i DN1500 (4 kpl) z armaturą oraz rurociąg Ø 200 mm – 15,3 m. Etap 2: 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okaliniec rurociąg grawitacyjny Ø 200 mm – 1285,6 m Przykanaliki sanitarne Ø 160 mm (do granicy posesji lub zgodnie z projektem) – 285,3 m Rurociąg tłoczny Ø 110 mm (odcinek PG2-t94) – 449,2 m wraz z dwoma komorami DN1500 z armaturą, Główna tłocznia ścieków nr PG2 wraz z zagospodarowaniem terenu, zjazdem z drogi gminnej oraz wewnętrznym zasilaniem energetycznym – 1 kpl przyłącze wodociągowe do pompowni PG2 – rurociąg Ø 90 mm – 9,8 m Zlewnia kanalizacji ciśnieniowej „Okaliniec” sieć ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej Ø 50 mm – 3014,4 m, sieć ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej Ø 40 mm – 755,4 m, przykanaliki / przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm – 95,6 m. przydomowe przepompownie ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym – szt. 27 2) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Arentowo (część północna): Zlewnia kanalizacji ciśnieniowej „Arentowo północ” sieć ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej Ø 50 mm – 1482,1 m, sieć ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej Ø 40 mm – 1348,9 m, przykanaliki / przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm – 61,2 m, przydomowe przepompownie ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym – szt. 18. Etap 3: 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w części wsi Grabówno (przy drodze krajowej i dla nieruchomości Grabówno 70 przy drodze powiatowej): Zlewnia kanalizacji ciśnieniowej „Grabówno zachód” sieć ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej Ø 50 mm – 1014,2 m, sieć ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej Ø 40 mm – 457,7 m, przykanaliki / przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm – 36,8 m, przydomowe przepompownie ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym – szt. 11. 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w części wsi Grabówno (przy drodze powiatowej, kierunek Wysoka): Zlewnia kanalizacji ciśnieniowej „Grabówno północ” sieć ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej Ø 50 mm – 1137,1 m, sieć ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej Ø 40 mm – 739,3 m, Sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm – 196,5 m. przykanaliki / przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm – 8,6 m, przydomowe przepompownie ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym – szt. 8. 3) Budowa przyłącza do nieruchomości nr 87A w Grabównie: przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm – 89,7 m, 4) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Arentowo (część południowa): Zlewnia kanalizacji ciśnieniowej „Arentowo południe” (przy linii kolejowej) sieć ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej Ø 50 mm – 260,7 m w tym przejście pod linią kolejową Kutno-Piła, sieć ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej Ø 40 mm – 843,9 m, przydomowe przepompownie ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym – szt. 6. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w projektach budowlanych, przedmiarze robót, które stanowią załączniki do SIWZ. Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna” – tom 1 część formalno-prawna. Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna” – tom 2 część techniczna. Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna – odcinek w pasie drogowym drogi krajowej nr 10 oraz w terenie zamkniętym”. Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna – Grabówno Północ”. Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego i projektem geotechnicznym dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna”. Projekt budowlano-wykonawczy „Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego w Grabównie 87A”. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna”. Przedmiar robót dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna”. 3. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi towarzyszące realizacji robót, o których mowa w rozdziale 3 pkt 2 w szczególności opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi powiatowe i krajowe), terenu zamkniętego PKP, usługi geodezyjne. CZĘŚĆ II 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami w

drogach gminnych w Grabionnej, gm. Miasteczko Krajeńskie, działki nr: 213; 221; 202/2; 64; 65; 63 – obręb Grabionna. 2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w dwóch etapach: Etap 1: 1) Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami od studni D6 do D12, - Sieć z rur PP SN10 - Ø 400 mm – 137,0 m, - Sieć z rur PP SN 10 - Ø 315 mm – 19,0 m, - Przykanaliki z rur PP SN - Ø 160,0 mm – 22,0 m, - studnie betonowe Ø 1200, szt. 7 - wpusty uliczne, szt. 9 3. UWAGA: niezwłocznie po wybudowaniu etapu I kanalizacji deszczowej, Zamawiający przystąpi do przebudowy nawierzchni drogi (odrębnym przetargiem). Wykonawca kanalizacji deszczowej zobowiązany będzie wykonać dodatkowo na ten okres zabezpieczenie studni i wpustów ulicznych zarówno przed napływem wody oraz pod względem bezpiecznego użytkowania drogi. Późniejsza regulacja wjazdów studni i wpustów ulicznych będzie w zakresie wykonawcy przebudowy drogi. Etap 2: 1) Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami od studni D6 do wylotu, - Sieć z rur PP SN10 - Ø 400 mm – 366,0 m, - Sieć z rur PP SN 10 - Ø 315 mm – 61,0 m, - Przykanaliki z rur PP SN - Ø 160,0 mm – 7,5 m, - studnie betonowe Ø 1200, szt. 7 - wpusty uliczne, szt. 6 4. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w projekcie budowlanym, operacie wodno prawnym, przedmiarze robót, które stanowią załączniki do SIWZ. 5. Informacje dodatkowe:

W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ I 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna. 2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w trzech etapach: Etap 1: 1) Budowa rurociągu tłocznego z Okalińca od pkt. t94 z przejściem pod drogą krajową do studni rozprężnej SR2 we wsi Grabionna, rurociąg tłoczny Ø 110 mm – 1735,4 m wraz z dwoma komorami DN1200 z armaturą oraz dwoma komorami DN1500 z armaturą, rurociąg tłoczny Ø 90 mm na odcinku t122-t117 – 9,6 m, rurociąg tłoczny Ø 90 mm na odcinku t130-t114 – 17,0 m, rurociąg tłoczny Ø 40 mm – na odcinku pd19/1-t97 w pasie drogowym drogi gminnej (działka 348/1 obręb Grabówno) o długości około 4,0 m, przyłącze wodociągowe do pompowni PL2 – rurociąg Ø 90 mm – 17,5 m Sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm na odcinkach: SR2-S15, S21-s60, S24-s64 – 362,2 m. Przykanaliki / przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm dochodzące do w/w odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, na odcinkach: S15-dz253, S16-dz205, S16-dz253', S17-dz198/2, s18-dz206, s19-dz198/1, s20-dz207, S23-dz208, S23-dz215/3, S24-dz215/4, S25-dz215/2, s60-dz196 o łącznej długości 121,8 mb. 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami w miejscowości Grabionna: Sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm (odcinki pozostałe do wykonania – zlewnia PG1 Grabionna) – 1266,9 m. Przykanaliki / przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm (odcinki pozostałe do wykonania – zlewnia PG1 Grabionna) – 302,2 m. przyłącze wodociągowe do pompowni PG1 – rurociąg Ø 90 mm – 15,7 m Główna tłocznia ścieków nr PG1 wraz z zagospodarowaniem terenu, zjazdem z drogi powiatowej oraz wewnętrznym zasilaniem energetycznym – 1 kpl Sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm (zlewnia pompowni PL1 Grabionna) – 418,9 m. Przykanaliki / przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm (zlewnia pompowni PL1 Grabionna) – 67,3 m. przyłącze wodociągowe do pompowni PL1 – rurociąg Ø 90 mm – 2,4 m sieć ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej Ø 40 mm – 149,4 m, przydomowa przepompownia ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym – szt. 1. Lokalna pompownia ścieków nr PL1 wraz z zagospodarowaniem terenu, zjazdem z drogi gminnej oraz wewnętrznym zasilaniem energetycznym – 1 kpl Lokalna pompownia ścieków nr PL2 wraz z zagospodarowaniem terenu, zjazdem z drogi gminnej oraz wewnętrznym zasilaniem energetycznym – 1 kpl – wykonanie brakującego zakresu po zadaniu 1. Sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm (zlewnia pompowni PL3 Grabionna) – 51,3 m. Przykanaliki / przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm (zlewnia pompowni PL2 Grabionna) – 22,7 m. sieć ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej Ø 90 mm (odcinek PL3-t130) – 315,3 m, Lokalna pompownia ścieków nr PL3 wraz z zagospodarowaniem terenu i wewnętrznym zasilaniem energetycznym – 1 kpl Zlewnia kanalizacji ciśnieniowej „Grabówno południe” (wzdłuż drogi gminnej działki 238 obręb Grabionna i 432 obręb Grabówno) sieć ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej Ø 50 mm – 1482,6 m, sieć ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej Ø 40 mm – 234,3 m, przydomowe przepompownie ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym – szt. 10. Rurociąg tłoczny z Grabionnej do Brzostowa Ø 110 mm – 3052,8 m wraz z komorami DN1200 (4 kpl) i DN1500 (4 kpl) z armaturą oraz rurociąg Ø 200 mm – 15,3 m. Etap 2: 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okaliniec rurociąg grawitacyjny Ø 200 mm – 1285,6 m Przykanaliki sanitarne Ø 160 mm (do granicy posesji lub zgodnie z projektem) – 285,3 m Rurociąg tłoczny Ø 110 mm (odcinek PG2-t94) – 449,2 m wraz z dwoma komorami DN1500 z armaturą, Główna tłocznia ścieków nr PG2 wraz z zagospodarowaniem terenu, zjazdem z drogi gminnej oraz wewnętrznym zasilaniem energetycznym – 1 kpl przyłącze wodociągowe do pompowni PG2 – rurociąg Ø 90 mm – 9,8 m Zlewnia kanalizacji ciśnieniowej „Okaliniec” sieć ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej Ø 50 mm – 3014,4 m, sieć ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej Ø 40 mm – 755,4 m, przykanaliki / przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm – 95,6 m. przydomowe przepompownie ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym – szt. 27 2) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Arentowo (część północna): Zlewnia kanalizacji ciśnieniowej „Arentowo północ” sieć ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej Ø 50 mm – 1482,1 m, sieć ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej Ø 40 mm – 1348,9 m, przykanaliki / przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm – 61,2 m, przydomowe przepompownie ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym – szt. 18. Etap 3: 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w części wsi Grabówno (przy drodze krajowej i dla nieruchomości Grabówno 70 przy drodze powiatowej): Zlewnia kanalizacji ciśnieniowej „Grabówno zachód” sieć ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej Ø 50 mm – 1014,2 m, sieć ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej Ø 40 mm – 457,7 m, przykanaliki / przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm – 36,8 m, przydomowe

przepompownie ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym – szt. 11. 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w części wsi Grabówno (przy drodze powiatowej, kierunku Wysoka): Zlewnia kanalizacji ciśnieniowej „Grabówno północ” sieć ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej Ø 50 mm – 1137,1 m, sieć ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej Ø 40 mm – 739,3 m, Sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm – 196,5 m, przykanaliki / przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm – 8,6 m, przydomowe przepompownie ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym – szt. 8. 3) Budowa przyłącza do nieruchomości nr 87A w Grabównie: przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm – 89,7 m, 4) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Arentowo (część południowa): Zlewnia kanalizacji ciśnieniowej „Arentowo południe” (przy linii kolejowej) sieć ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej Ø 50 mm – 260,7 m w tym przejście pod linią kolejową Kutno-Piła, sieć ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej Ø 40 mm – 843,9 m, przydomowe przepompownie ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym – szt. 6. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w projektach budowlanych, przedmiarze robót, które stanowią załączniki do SIWZ. Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna” – tom 1 część formalno-prawna. Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna” – tom 2 część techniczna. Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna – odcinek w pasie drogowym drogi krajowej nr 10 oraz w terenie zamkniętym”. Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna – Grabówno Północ”. Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego i projektem geotechnicznym dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna”. Projekt budowlano-wykonawczy „Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego w Grabównie 87A”. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna”. Przedmiar robót dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna”. 3. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi towarzyszące realizacji robót, o których mowa w rozdziale 3 pkt 2 w szczególności opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi powiatowe i krajowe), terenu zamkniętego PKP, usługi geodezyjne. CZĘŚĆ II 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami w drogach gminnych w Grabionnej, gm. Miasteczko Krajeńskie, działki nr: 213; 221; 202/2; 64; 65; 63 – obręb Grabionna. 2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w dwóch etapach: Etap 1: 1) Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami od studni D6 do D12, - Sieć z rur PP SN10 - Ø 400 mm – 137,0 m, - Sieć z rur PP SN 10 - Ø 315 mm – 19,0 m, - Przykanaliki z rur PP SN - Ø 160,0 mm – 22,0 m, - studnie betonowe Ø 1200, szt. 7 - wpusty uliczne, szt. 9 3. UWAGA: niezwłocznie po wybudowaniu etapu I kanalizacji deszczowej, Zamawiający przystąpi do przebudowy nawierzchni drogi (odrębnym przetargiem). Wykonawca kanalizacji deszczowej zobowiązany będzie wykonać dodatkowo na ten okres zabezpieczenie studni i wpustów ulicznych zarówno przed napływem wody oraz pod względem bezpiecznego użytkowania drogi. Późniejsza regulacja wjazdów studni i wpustów ulicznych będzie w zakresie wykonawcy przebudowy drogi. Etap 2: 1) Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami od studni D6 do wylotu, - Sieć z rur PP SN10 - Ø 400 mm – 366,0 m, - Sieć z rur PP SN 10 - Ø 315 mm – 61,0 m, - Przykanaliki z rur PP SN - Ø 160,0 mm – 7,5 m, - studnie betonowe Ø 1200, szt. 7 - wpusty uliczne, szt. 6 4. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w projekcie budowlanym, operacie wodno-prawnym, przedmiarze robót, które stanowią załączniki do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-27, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

W ogłoszeniu powinno być: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pod adresem: Gmina Miasteczko Krajeńskie ul. Dąbrowskiego 16 89 - 350 Miasteczko Krajeńskie biuro nr 4 (sekretariat) w terminie do dnia 04.12. 2018 roku, do godz. 12:00 2. Oferta złożona u Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.12. 2018 roku, godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 6). 4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4

W ogłoszeniu jest: 5. Informacje dodatkowe

W ogłoszeniu powinno być: 5. Informacje dodatkowe: a) Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy p.z.p. b) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na cały zakres przedmiotu zamówienia tj. część I i część II. Dla części I (kanalizacja sanitarna) dopuszcza się składanie ofert częściowych z podziałem na poszczególne etapy i podziałem na poszczególne zadania. Dla części II (kanalizacja deszczowa) dopuszcza się złożenie oferty obejmującej łącznie etap 1 i etap 2, "Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty lub jej części w odniesieniu do części I zamówienia tj. kanalizacji sanitarnej w zakresie posiadanych środków finansowych z uwzględnieniem kolejności wykonania robót budowlanych, poczynwszy od etapu 1. w zakresie posiadanych środków finansowych z uwzględnieniem kolejności wykonania robót budowlanych. c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, d) Zamawiający nie przewiduje: - zastosowania aukcji elektronicznej, - zawarcia umowy ramowej, - prawa opcji, - rozliczenia w walutach obcych, - zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, - dynamicznego systemu zakupów, - udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. e) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 p.z.p., w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego, które będzie polegać na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, jak w zamówieniu podstawowym i będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienia będą udzielone na warunkach nie gorszych niż warunki określone dla realizacji zamówienia podstawowego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.1.2

W ogłoszeniu jest: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

W ogłoszeniu powinno być: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 148 ust. 2 p.z.p. 5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 7. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu odpowiednią kwotę Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Za datę jego wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 8. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 9. Kwota stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonane. 10. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie tego okresu. 11. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Prawa zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 13. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w pkt 9 i 10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone

o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 14. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakkolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 15. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 16. Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w dniu zawarcia umowy wysokości co najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia, zgodnie z art. 150, ust. 3, ust. 4 i ust. 6 Pzp.

Drukuj