

Postanowienie

Na podstawie art. 111 § 1, § 1 b i § 2 oraz art. 113 ustawy z dnia 12 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), na wniosek Vortex Energy Solar Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin z dnia 20 grudnia 2019 r. o uzupełnienie i sprostowanie decyzji Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie wydanej w dniu 03 grudnia 2019 r. postanawiam uzupełnić i sprostować ww. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1 MW każda, o łącznej mocy do 4 MW, zlokalizowanych w miejscowości Brzostowo wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą realizowanego na dz. nr ewid. 302 w obrębie Brzostowo, gmina Miasteczko Krajeńskie, powiat pільski, województwo wielkopolskie

postanawiam

- uzupełnić i sprostować podstawę prawną ww. decyzji z:

Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84 ust. oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), **po rozpatrzeniu wniosku Vortex Energy Solar Sp. z o. o., Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin** na:

Na podstawie art. 104 i 107 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), **po rozpatrzeniu wniosku Vortex Energy Solar Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin**

- sprostować nazwę przedsięwzięcia z:

(...) wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1 MW każda o łącznej mocy 4 MW, zlokalizowanych w miejscowości Brzostowo wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą realizowanego na dz. nr ewid. 302 w obrębie: Brzostowo, gmina Miasteczko Krajeńskie, powiat pільski, województwo wielkopolskie, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, odnośnie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (...)

na:

(...)wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1 MW każda, o łącznej mocy do 4 MW, zlokalizowanych w miejscowości Brzostowo wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą realizowanego na dz. nr ewid. 302 w obrębie: Brzostowo, gmina

Miasteczko Krajeńskie, powiat pільski, województwo wielkopolskie, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, odnośnie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko(...).

- uzupełnić i sprostować sentencję decyzji z:

(...) II. Wskazuje następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:

1. Pod farmę fotowoltaiczną przeznaczyć do 7,2 ha powierzchni działki nr 302, obręb 0002 Brzostowo, gmina Miasteczko Krajeńskie.
2. W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystywać do tego celu wodę zdemineralizowaną, a w przypadku wystąpienia silniejszych zabrudzeń wodę z dodatkiem środków biodegradowalnych, obojętnych dla środowiska wodnego.
3. W przypadku stosowania transformatorów olejowych, wyposażyć je w szczelne misy olejowe, o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się w transformatorze oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej, wykonane z takich materiałów, aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostały się do środowiska gruntowo-wodnego.
4. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
5. Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.
6. Panele słoneczne montować w odległości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi.
7. Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 20 cm przerwy między ogrodzeniem, a gruntem.
8. Koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w okresie od 1 sierpnia do końca lutego.
9. Przed realizacją planowanej inwestycji ustalić czy planowane przedsięwzięcie znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m. in. ciągi drenarskie, rowy czy rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie inwestycji.
10. W trakcie realizacji bądź likwidacji planowane przedsięwzięcie wyposażyć w przenośne toalety, posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe. (...)

na:

(...) II. Wskazuje następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:

1. Pod farmę fotowoltaiczną przeznaczyć do 7,2 ha powierzchni działki nr 302, obręb 0002 Brzostowo, gmina Miasteczko Krajeńskie.
2. W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystywać do tego celu wodę zdemineralizowaną *bez użycia środków chemicznych, w tym detergentów. Mycie paneli prowadzić z wykorzystaniem czystej wody, bez użycia środków chemicznych. W przypadku wystąpienia dużych zabrudzeń dopuszcza się możliwość stosowania środków biodegradowalnych, obojętnych dla środowiska wodnego.*
3. W przypadku stosowania transformatorów olejowych, wyposażyć je w szczelne misy olejowe, o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się w transformatorze oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej, wykonane z takich materiałów, aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostały się do środowiska gruntowo-wodnego. *Warunek ten nie musi być spełniony, w przypadku zastosowania transformatorów suchych.*

4. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
5. Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.
6. Panele słoneczne montować *na wysokości* minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi.
7. Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 20 cm przerwy między ogrodzeniem, a gruntem.
8. Koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w okresie od 1 sierpnia do końca lutego.
9. Przed realizacją planowanej inwestycji ustalić czy planowane przedsięwzięcie znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m. in. ciągi drenarskie, rowy czy rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie inwestycji.
10. W trakcie realizacji bądź likwidacji planowane przedsięwzięcie wyposażać w przenośne toalety, posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe. *Zgromadzone ścieki dostarczać do oczyszczalni ścieków. (...)*

- uzupełnić uzasadnienie decyzji na str. 2, akapit pierwszy poprzez dodanie:

W związku z wszczęciem postępowania, na podstawie art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), ustalono krąg stron postępowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

- sprostować oczywistą omyłkę pisarską w uzasadnieniu decyzji na str. 2, zdanie w akapicie pierwszym z:

Planowane do realizacji przedsięwzięcie zostało wymienione w §3 ust. 1 pkt 52 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

na:

Planowane do realizacji przedsięwzięcie zostało wymienione w §3 ust. 1 pkt 52 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

- uzupełnić uzasadnienie decyzji na stronie 3 pkt 3 opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy z:

3. Mycie paneli prowadzić z wykorzystaniem czystej wody, bez użycia środków chemicznych.

Na:

3. Mycie paneli prowadzić z wykorzystaniem czystej wody, bez użycia środków chemicznych. *W przypadku wystąpienia dużych zabrudzeń dopuszcza się możliwość stosowania środków biodegradowalnych, obojętnych dla środowiska wodnego.*

- uzupełnić uzasadnienie decyzji na stronie 3 pkt 6 opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy z:

6. W trakcie realizacji bądź likwidacji planowane przedsięwzięcie wyposażyć w przenośne toalety, posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe. *Zgromadzone ścieki dostarczać do oczyszczalni ścieków.*

- sprostować oczywistą omyłkę pisarską w uzasadnieniu decyzji na str. 3, usunąć zapisy pkt 4 „Utrzymanie roślinności na terenie elektrowni słonecznej prowadzić bez użycia nawozów i środków ochrony roślin.”

oraz usunąć zapisy pkt 5 „Zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.”

Uzasadnienie

Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie w dniu 03 grudnia 2019 r. wydał decyzję znak: OŚ.6220.3.12.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1 MW każda, o łącznej mocy do 4 MW, zlokalizowanych w miejscowości Brzostowo wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą realizowanego na dz. nr ewid. 302 w obrębie Brzostowo, gmina Miasteczko Krajeńskie, powiat pilski, województwo wielkopolskie realizowanego przez Vortex Energy Solar Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin.

Decyzja została doręczona Vortex Energy Solar Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie dnia 09 grudnia 2019 r.

Dnia 30 grudnia 2019 r. do Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie wpłynął wniosek Vortex Energy Solar Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin noszący datę 20 grudnia 2019 r. o uzupełnienie i sprostowanie zapisów decyzji Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie znak: OŚ.6220.3.12.2019 z dnia 03 grudnia 2019 r.

Tutejszy organ rozpatrując ww. wniosek zgłoszony przez pełnomocnika w terminie określonym przez treść art. 111 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego za zasadne uznał uzupełnienie i sprostowanie wydanej 03 grudnia 2019 r. decyzji znak: OŚ.6220.3.12.2019. w poniższym zakresie:

1. Uzupełnienie i sprostowanie podstawy prawnej i dookreślenie adresata na: Na podstawie art. 104 i 107 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku Vortex Energy Solar Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin.
2. Sprostowanie oczywistej niedokładności w nazwie przedsięwzięcia wskazanej w osnowie decyzji poprzez wprowadzenie znaku interpunkcyjnego „przecinek” w oznaczeniu przedsięwzięcia (przed „o łącznej mocy 4 MW), a także dodanie określenia „do” przed określeniem łącznej mocy 4 MW, dla którego została wydana ww. decyzja, w następujący sposób: „(...) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1 MW każda, o łącznej mocy *do* 4 MW, zlokalizowanych w miejscowości Brzostowo wraz z zagospodarowaniem terenu (...)”
3. Uzupełnienie i sprostowanie sentencji decyzji w sposób:
II. Wskazuje następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:
1) Pod farmę fotowoltaiczną przeznaczyć do 7,2 ha powierzchni działki nr 302, obręb 0002 Brzostowo, gmina Miasteczko Krajeńskie.

- 2) W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystywać do tego celu wodę zdemineralizowaną *bez użycia środków chemicznych, w tym detergentów. Mycie paneli prowadzić z wykorzystaniem czystej wody, bez użycia środków chemicznych. W przypadku wystąpienia dużych zabrudzeń dopuszcza się możliwość stosowania środków biodegradowalnych, obojętnych dla środowiska wodnego.*
 - 3) W przypadku stosowania transformatorów olejowych, wyposażyć je w szczelne misy olejowe, o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się w transformatorze oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej, wykonane z takich materiałów, aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostały się do środowiska gruntowo-wodnego. *Warunek ten nie musi być spełniony, w przypadku zastosowania transformatorów suchych.*
 - 4) Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
 - 5) Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.
 - 6) Panele słoneczne montować *na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi.*
 - 7) Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 20 cm przerwy między ogrodzeniem, a gruntem.
 - 8) Koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w okresie od 1 sierpnia do końca lutego.
 - 9) Przed realizacją planowanej inwestycji ustalić czy planowane przedsięwzięcie znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m. in. ciągi drenarskie, rowy czy rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie inwestycji.
 - 10) W trakcie realizacji bądź likwidacji planowane przedsięwzięcie wyposażyć w przenośne toalety, posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe. *Zgromadzone ścieki dostarczać do oczyszczalni ścieków.*
4. Sprostować oczywistą omyłkę pisarską w uzasadnieniu decyzji na str. 3, usunąć zapisy pkt 4 „Utrzymanie roślinności na terenie elektrowni słonecznej prowadzić bez użycia nawozów i środków ochrony roślin.” oraz usunąć zapisy pkt 5 „Zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.”
 5. Uzupełnić poprzez dodanie zapisu w pkt II osnovy decyzji „(...) w przypadku zastosowania transformatorów olejowych (...) *Warunek ten nie musi być spełniony, w przypadku zastosowania transformatorów suchych.*”
 6. Uzupełnić poprzez dodanie zapisu w pkt II osnovy decyzji „(...) 10. W trakcie realizacji oraz likwidacji planowane przedsięwzięcie (...). *Zgromadzone ścieki dostarczać do oczyszczalni ścieków.*”
 7. Uzupełnić uzasadnienie decyzji poprzez dodanie zapisu na str. 2, akapit pierwszy:
W związku z wszczęciem postępowania, na podstawie art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), ustalono krąg stron postępowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
 8. Uzupełnić uzasadnienie decyzji na stronie 3 pkt 3 opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy o: 3. Mycie paneli prowadzić z wykorzystaniem czystej wody, bez użycia środków chemicznych. *W przypadku wystąpienia*

dużych zabrudzeń dopuszcza się możliwość stosowania środków biodegradowalnych, obojętnych dla środowiska wodnego.

9. Uzupełnić uzasadnienie decyzji na stronie 3 pkt 6 opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy o: 6. W trakcie realizacji bądź likwidacji planowane przedsięwzięcie wyposażyć w przenośne toalety, posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe. *Zgromadzone ścieki dostarczać do oczyszczalni ścieków.*
10. Sprostować oczywistą omyłkę w pkt II osnovy decyzji pkt 6 z: (...) w odległości (...), na: (...) *na wysokości (...)*
11. Sprostować oczywistą omyłkę na str. 2 z: (...) § 3 ust. 1 pkt. 52 lit. b (...) na: (...) § 3 ust. 1 pkt. 52 lit. a (...).

Zgodnie z art. 111 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może w wydanych przez siebie decyzjach na żądanie strony uzupełniać jej treść m. in. co do rozstrzygnięcia.

Tutejszy organ dążąc do zapewnienia jasności i czytelności wydanej decyzji, uznał zasadność jej uzupełnienia i sprostowania oraz postanowił o uzupełnieniu decyzji jak wyżej.

Pouczenie

Zgodnie z art. 113 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego na postanowienie w sprawie sprostowania i wyjaśnienia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójty Gminy Miasteczko Krajeńskie w terminie 14 dni od daty otrzymania postanowienia.



WÓJT

Krzysztof Jacek Oświecimski

Otrzymują:

1. Pełnomocnik
2. Strony postępowania wg rozdzielnika (rozdzielnik w aktach sprawy)
2. a/a