

Przedsiębiorstwo  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
»PROXIMA« sp. z o.o.  
64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3  
skr. poczt. 47, tel. (0-67) 282-28-98  
NIP 764-010-42-84

.....  
/imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/  
Lp. PP/120/09

Miasteczko Krajeńskie 04.06.2009 r.  
/miejsce, data/



**Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie**  
ul. Dąbrowskiego 16  
**89-350 MIASTECZKO KRAJEŃSKIE**

**WNIOSEK  
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA  
REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA**

dla przedsięwzięcia polegającego na:

**„Przebudowa drogi gminnej oraz budowa sieci wodociągowej Grabówno – Solnówek”**

które zgodnie z § 3 pkt 56,63, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.)<sup>1</sup> kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia będzie niezbędna do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

/podpis wnioskodawcy/

**PREZES ZARZĄDU**  
»PROXIMA« Spółka z o.o.  
(Zenon Przewoźny)

**Załączniki:**

1. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
2. Informacje o przedsięwzięciu zawierające dane, o których mowa w art. 49 ust 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 129/06 poz. 902).

<sup>1</sup> Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie wydawana także dla inwestycji, których nie wymieniono w ww. rozporządzeniu, a które mogą negatywnie oddziaływać na siedliska i gatunki chronione w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. W takim przypadku nie powinno się przywoływać tego rozporządzenia, a jedynie fakt oddziaływania na Naturę 2000.

Miasteczko Krajeńskie, dnia 04.06.2009 r.

Na podstawie art. 49 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129/06, poz. 902) składam informację o planowanym przedsięwzięciu.

1. Rodzaj inwestycji (nazwa)  
**„Przebudowa drogi gminnej oraz budowa sieci wodociągowej Grabówno – Solnówek”**  
 .....  
 usytuowanie przedsięwzięcia (miejscowość, ulica, nr, oznaczenie geodezyjne) .....  
 .....  
 2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, obiektu budowlanego .....  
 - **projektowana długości drogi - 1.700,0 mb**  
 - **powierzchnia pasa drogowego - 8.550,0 m<sup>2</sup>**  
 - **sieć wodociągowa – 1.710,0 mb**

**Działki OBRĘB GRABÓWNO nr – 201,206,191,170,169,168/2,622,8181,8179/1,647.**

**Powierzchnia terenu objęta ww. inwestycją stanowić będzie ok. 0,9 ha i położona jest na terenach gminy Miasteczko Krajeńskie.**

Projektowane zadania mają charakter liniowy i służyć będzie do:

- wykonania konstrukcji nawierzchni drogi gminnej,
- wykonania robót towarzyszących i obsługujących nawierzchnię
- wykonania sieci wodociągowej

Przebudowa drogi nie będzie wykraczała poza istniejący pas drogowy, a tym samym nie zmniejsza powierzchnię biologicznie czynną.

W trakcie budowy konieczne będzie wyłącznie czasowe zajęcie terenu o szerokości do 6,0 m wzdłuż przebudowywanej drogi.

pokrycie szatą roślinną .....

Teren objęty inwestycją stanowi częściowo pas drogowy a częściowo pas drogi leśnej.

**W rejonie planowanej inwestycji nie występują pomniki przyrody ani żadna rośliność prawem chroniona.**

**Nie przewiduje się wycinki drzew na trasie planowanej inwestycji.**

3. Rodzaj technologii .....  
Prace ziemne dla wykonania sieci wodociągowej i koryta drogi w pobliżu drzew będą wykonywane ręcznie. W przypadku odkrycia korzeni drzew, korzeni o średnicy ponad 5 cm pozostawić bez wycinania wsuwając rury pomiędzy nie. Wszelkie zranienia korzeni zostaną zabezpieczone przed infekcją odpowiednimi preparatami. Urobek z wykopów składowany będzie na odkład (przy wykopie) i wykorzystywany do zasypania.  
Nadmiar będzie wywieziony w miejsce wskazane wykonawcy przez inwestora.



Material przeznaczony do budowy będzie składowany wzdłuż trasy drogi.

Nie przewiduje się odwadnianie wykopów.

Zdjęty humus będzie zmagazynowany w określonych miejscach i wykorzystany po zasypaniu wykopów.

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia .....  
**Planowane przedsięwzięcie jest rozwiązaniem jednowariantowym.**

5. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii .....  
**Planowane zużycie paliw i materiałów pędnych dla koparek, spycharki, innych pojazdów wyniesie 43 450 dm<sup>3</sup>.**

6. Rozwiązania chroniące środowisko .....  
**Planowane przedsięwzięcie należy do inwestycji liniowych, dla których poza sytuacjami awaryjnymi, jedyne oddziaływania na środowisko mogą wystąpić w fazie realizacji. Ogólnie oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia można scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji, ustępujące po zakończeniu robót. Są to w szczególności:**

- zwiększenie natężenia hałasu i zapylenia wynikającego z kursów pojazdów obsługujących budowę tj. koparek, wywrotek, samochodów ciężarowych, itp.,
- zwiększenie hałasu i zapylenia wynikającego bezpośrednio z pracy sprzętu,
- potrzeby zdeponowania zdjętej warstwy humusu na czas budowy,
- potrzeby zagospodarowania urobku,
- wytwarzanie odpadów, w tym m.in. zużytych umocowań wykopów oraz gruz budowlany.

Jednak zaproponowany rodzaj budowy można uznać za proekologiczny ponieważ przyjęte rozwiązania technologiczno-techniczne pozwolą na skuteczną ochronę środowiska. Sposób prowadzenia robót omówiony wcześniej będzie jak najmniej ingerował w środowisko natomiast całość przewidzianych do zastosowania materiałów jest obojętna ekologicznie, ponadto:

- wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze względu na charakter liniowy inwestycji i ciągłe przemieszczanie się frontu robót tym samym rozproszenie zanieczyszczeń z emisji spalin materiałów pędnych maszyn budowlanych,
- w celu zminimalizowania przejściowych uciążliwości wynikających ze zwiększonego zapylenia, spowodowanego unoszeniem przez wiatr mineralnych cząstek materiałów budowlanych w czasie ich transportu na plac budowy, przywozu podsypki, jak i transportu nadmiaru ziemi z placu budowy, materiały te będą utrzymywane w rejonie istniejących budynków w stanie wilgotności,
- w ramach ochrony gleby przewiduje się w trasie wykopów zdjęcie warstw ziemi (humus), która będzie odłożona do wykorzystania do rekultywacji po zakończeniu prac budowlanych,
- proces realizacji przedsięwzięcia pociągnąć może za sobą powstawanie odpadów takich jak nadmiar ziemi powstały z wykopu. Aby zapobiec degradacji walorów krajobrazowych odpady te będą usuwane z miejsca

powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a następnie przekazane odbiorcy odpadów,

- przy wykonywaniu wszelkich prac ziemnych zostanie zwrócona uwaga na stan techniczny wykorzystywanych maszyn i urządzeń budowlanych. W wykopach nie będą pozostawione jakiegokolwiek odpady.
- Zastosowane maszyny do wykonawstwa wodociągu i przebudowy drogi nie będą powodowały wycieków substancji ropopochodnych do gruntu czy wód powierzchniowych.
- Oddziaływanie na środowisko wód powierzchniowych prowadzonych prac budowlanych przy realizacji przedsięwzięcia jest krótkotrwałe, nieciągłe i kończy się całkowicie z chwilą finalizacji przedsięwzięcia.
- Teren po zakończeniu prac zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego i tym samym nie będzie ujemnie wpływał na krajobraz, świat roślinny i zwierzęcy.

7. Rodzaj i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

W związku z projektowaną przebudową drogi nie przewiduje się wprowadzanie do środowiska substancji i energii, która mogłaby mieć negatywny wpływ na środowisko.

- Ilość i rodzaj ścieków – w danym przypadku będą to tylko powstające przy realizacji inwestycji ścieki o charakterze socjalno-bytowym (pracownicy) wytwarzane w bazie firm wykonawczych lub w przenośnych toaletach na placu budowy. Tak więc nie będą wprowadzane bezpośrednio do środowiska.
- Hałas przewidywany zakres robót budowlanych i instalacyjnych spowoduje powstanie okresowych źródeł hałasu pochodzących z pracy spycharki, koparki, betoniarki, dźwigu samochodowego i sprzętu spawalniczego. Chwilowy poziom dźwięku tych maszyn wyniesie około 105 – 110 dB. Praca urządzeń realizowana będzie jednak głównie w porze dziennej, wobec czego powstający w trakcie budowy hałas będzie miał charakter przejściowy.

Wszystkie wymienione powyżej rodzaje emisji wystąpią tylko w fazie realizacji, natomiast przy prawidłowej (bezawaryjnej) eksploatacji ten rodzaj inwestycji nie powoduje emisji do środowiska.

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko .....  
Planowane zamierzenie inwestycyjne z racji usytuowania i rodzaju nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko.
9. Występowanie obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia  
Nie dotyczy.

PREZES ZARZĄDU  
PROXIMA Spółka z o.o.

(Znam. Przetw.)

podpis wnioskodawcy