



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pile

ON-HK.903.1.104.2024

URZĄD MIASTA I GMINY
Miasteczko Krajeńskie
W PLYNEŃ O
-02- 16

Piła, dnia 16 lutego 2024r.

Zaś.
Nr..... 1313/24

Pan
Krzysztof Jacek Oświecimski
Burmistrz Miasta i Gminy
Miasteczko Krajeńskie
ul. Dąbrowskiego 16
89 – 350 Miasteczko Krajeńskie

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej
z wodociągu publicznego Miasteczko - Brzostowo za 2023r.**

Na podstawie art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz. 195 z późn. zm) i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w 2023r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez PPIS w Pile oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminę Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, 89 – 350 Miasteczko Krajeńskie z wodociągu publicznego Miasteczko – Brzostowo

stwierdza:

**przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym
Miasteczko - Brzostowo za rok 2023.**

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzone były zgodnie z ustalonym na 2023r. harmonogramem w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A oraz grupy B.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła
Sektora Higieny Komunalnej
tel. 67 3497110 | 67 3497118
sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl
monitoring.wody.psse.pl@sanepid.gov.pl
NIP 764-21-29-905 | REGON 570293265
BDO 000127682
www.gov.pl/web/psse-pila
/PSSEPILA/SkrytkaESP

Zakres badanych parametrów grupy A (mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność elektryczna, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h, liczba bakterii grupy coli, bakterie *Escherichia coli*).

Zakres badanych parametrów grupy B (mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność elektryczna, twardość, wapń, magnez, chlorki, jon amonowy, azotany, azotyny, żelazo, fluorki, mangan, sól, cyjanki, siarczany, utlenialność, benzo(a)piren, Σ WWA, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h, liczba bakterii grupy coli, bakterie *Escherichia coli*, bakterie *Enterokoki kałowe*, bor, glin, chrom, nikiel, miedź, arsen, selen, srebro, kadm, antymon, ołów, rtęć, 1,2 – dichloroetan, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzen, pestycydy, Σ pestycydów).

W ramach bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile pobrano:

- w miesiącu marcu 2 próbki w zakresie parametrów grupy A oraz 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B. Na podstawie sprawozdań z badań wydano orzeczenie przydatności wody do spożycia przez ludzi.
- w miesiącu lipcu 2 próbki w zakresie parametrów grupy A. Na podstawie sprawozdań z badań wydano orzeczenie przydatności wody do spożycia przez ludzi.

W ramach kontroli wewnętrznej pobrano:

- w miesiącu maju 2 próbki w zakresie parametrów grupy A. Na podstawie sprawozdań z badań wydano orzeczenie przydatności wody do spożycia przez ludzi.
- w miesiącu październiku 2 próbki w zakresie parametrów grupy A oraz 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B. Na podstawie sprawozdań z badań w 1 próbce stwierdzono obecność pojedynczych bakterii grupy coli. Gmina Miasteczko Krajeńskie przystąpiła natychmiast do działań naprawczych, mających na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294). Przeprowadzono dezynfekcję sieci podchlorynem sodu oraz płukanie sieci wodociągowej. Po zakończonych działaniach naprawczych, zarządca wodociągu wykonał badania jakości wody. Pobrano 1 próbkę wody potwierdzającą skuteczność przeprowadzonych działań naprawczych. Na podstawie sprawozdań z badań wydano orzeczenie przydatności wody do spożycia przez ludzi.

W dniu 14 grudnia 2023r. Gmina Miasteczko Krajeńskie pobrała 5 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej w związku z interwencją mieszkańca miejscowości Miasteczko Krajeńskie zaopatrywanej w wodę z wodociągu publicznego Miasteczko - Brzostowo. Na podstawie sprawozdań z badań w 2 próbkach wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli. W dniu 16 grudnia 2023r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile wydał komunikat nr 14 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia dotyczący ul. Ogrodowej w miejscowości Miasteczko Krajeńskie – woda nieprzydatna do spożycia przez ludzi. Zarządca wodociągu niezwłocznie przystąpił do działań naprawczych polegających na dezynfekcji i intensywnym płukaniu odcinka sieci wodociągowej, mieszkańcom zapewniono zastępcze źródło zaopatrzenia w wodę, wodę butelkowaną oraz beczkowóz z wodą przydatną do spożycia przez ludzi. W dniu 18 grudnia 2023r. w ramach nadzoru sanitarnego pobrano do badań 5 próbek wody, zarządca wodociągu również w tym dniu zlecił wykonanie badania wody w ramach kontroli wewnętrznej pobrano 7 próbek wody na sieci wodociągowej (ul. Ogrodowa, ul. Słoneczna, ul. Romanowskiego, Wolsko). Na podstawie sprawozdań z badań stwierdzono

obecność pojedynczych bakterii grupy coli. Wydano orzeczenie warunkowej przydatności dla wodociągu publicznego Miasteczko - Brzostowo – woda warunkowo do spożycia przez ludzi. Wydano komunikat nr 16, że woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu. Ze względu na znaczną ilość bakterii grupy coli w punktach na ul. Ogrodowej stwierdzono brak przydatności do spożycia i podtrzymano obowiązujący komunikat nr 14 z dnia 16 grudnia 2023r. w sprawie jakości wody. Zarządca wodociągu przystąpił do dalszych działań naprawczych. W dniu 21 grudnia 2023r. w ramach nadzoru sanitarnego pobrano do badań 8 próbek wody. Zarządca wodociągu również w tym dniu zlecił wykonanie badania wody w ramach kontroli wewnętrznej pobrano 8 próbek wody. W dniu 23 grudnia 2023r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał komunikat nr 17 w sprawie jakości wody do spożycia dotyczący miejscowości Miasteczko Brzostowo, Miasteczko Krajeńskie, Wolsko, część Arentowa 1-13 zaopatrywanych przez wodociąg publiczny Miasteczko – Brzostowo – woda przydatna do spożycia przez ludzi. W dniu 29 grudnia 2023r. na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru oraz kontroli wewnętrznej wydano orzeczenie przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Jakość wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych oraz fizykochemicznych w 2023 roku w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294). Stwierdzone przekroczenie ww. parametru nie stwarzało zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

W okresie od 14 grudnia do 29 grudnia 2023r. jakość wody nie spełniała wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294). z uwagi na obecność bakterii grupy coli. Woda nie nadawała się do spożycia przez ludzi – stanowiła zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

/HU/

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: RODO) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile, 64-920 Pila, al. Wojska Polskiego 43, e-mail: sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl, skrytka ePUAP: /PSSEPILA/SkrytkaESP, strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-pila tel. (67) 349-71-10.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: krzysztof.kaczmarek@sanepid.gov.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego.
 4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
 5. **Posiada Pani/Pan prawo:**
 - dostępu do Pani/Pana danych osobowych, (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO)
 - sprostowania Pani/Pana danych osobowych, (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO)
 - ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO),
 - sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, (w zakresie wg art. 21 RODO)
- Nie posiada Pani/Pan prawa do:**
- usunięcia danych co wynika z art. 17 ust. 3 pkt b,c,d, RODO
 - przenoszenia danych co wynika z art. 20 ust. 3 RODO;
- To z jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania
6. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE w Pile sprawy przekazała. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi PSSE w Pile zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowników w Urzędzie systemów informatycznych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;