

Miasteczko krajeńskie 17.04.2012 r.

Ciepluch Łukasz

Brzostowo 17

89-350 Miasteczko Krajeńskie

Wójt Gminy

Miasteczko Krajeńskie

ul. Dąbrowskiego 16

89-350 Miasteczko Krajeńskie

**WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ
PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Dla przedsięwzięcia polegającego na: **„Budowie 2 zbiorników wodnych do retencjonowania wody na działce 329 w Brzostowie gm. Miasteczko Krajeńskie”**, na działce o nr ewid. 329; obręb Brzostowo, które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 66, rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

.....
(podpis Wnioskodawcy)

Karta informacyjna przedsięwzięcia

sporządzona zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

Nazwa zadania:

„Budowa 2 zbiorników wodnych do retencjonowania wody na działce 329 w Brzostowie gm. Miasteczko Krajeńskie.”

1. Rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:

Obszar, na którym planowana jest inwestycja (dz. o nr ewid. 329) położony jest na terenie wsi Brzostowo, gm. Miasteczko Krajeńskie. Zbiorniki znajdować się będą na zboczach doliny rz. Noteci na obszarach Natura 2000. Rozpatrywany obszar – działki 329 stanowi rolę i pastwisko.

Zbiorniki zaprojektowano w oparciu o istniejące stawy, które w wyniku zaniechania konserwacji rowu nie są zasilane w wodę i zupełnie wyschły. Stan taki utrzymuje się już kilka lat. Zamierzeniem Inwestora jest oczyszczenie rowu – wybranie mułu do rzędnych z przed lat na odcinku od km 2+970 (przepustu pod linią PKP) do km 3+190 (za przepustem drogowym) łączna długość rowu objęta odtworzeniem wynosi 220 m. Kolejnym zadaniem będzie budowa zastawki z piętrzeniem w km 3+167 o rzędnej NPP 60,30 h= 0,8 m. Odtworzone zostaną również wlot na zbiornik nr 1 w km 3+169 o śr 250 mm L= 12 m rz. dna 60,00 m npm.; przelew z piętrzeniem między zbiornikiem nr 1 i nr 2 o śr. 250 mm L= 8 m rz. dna 59,00 m npm. rz. piętrzenia 60,30 m npm.; wylot rury spustowej z istniejącego mnicha w km 3+016 o śr. 500 mm rz. dna wylotu 58,30 m npm.

W wyniku odtworzenia parametrów rowu oraz urządzeń wpustowo spustowych zbiorniki będą miały następujące parametry:

Zbiornik 1

- powierzchnia zbiornika - 1100,00 m²
- pojemność zbiornika - 1430,00 m³
- rzędna dna zbiornika - 59,00 m npm
- rzędna zw. wody w zbiornika - 60,30 m npm

- głębokość zbiornika maksymalna - 1,50 m
- głębokość zbiornika średnia - 1,30 m
- rzędna obszaru przyległego - 61,00 m npm

Zbiornik 2

- powierzchnia zbiornika - 7100,00 m²
- pojemność zbiornika - 9940,00 m³
- rzędna dna zbiornika - 58,30 m npm
- rzędna zw. wody w zbiorniku - 60,00 m npm
- głębokość zbiornika maksymalna - 1,70 m
- głębokość zbiornika średnia - 1,40 m
- rzędna obszaru przyległego - 60,70 m npm

2. Dane dotyczące działek (nr, obręb, ark., powierzchnia w m², właściciel: imię, nazwisko, adres):

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce 329 o powierzchni 1,58 ha (zbiornik nr 1 i 2) w obrębie Brzostowo gm. Miasteczko Krajeńskie właścicielem jest Łukasz Ciepluch zam. Brzostowo 17; 89-350 Miasteczko Krajeńskie.

Wlot i zastawka z piętrzeniem zlokalizowane będą na działce 110 a wylot na działce 331 obręb Brzostowo gm. Miasteczko Krajeńskie będące własnością Skarbu Państwa w zarządzie PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie ul. Korzeniowskiego 1 70-211 Szczecin.

3. Obsługa komunikacyjna:

Dojazd do inwestycji: po drodze wewnętrznej.

- ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją: nie dotyczy i na obszarach przyległych: nie dotyczy,
- ilość samochodów osobowych szt./dobę: nie dotyczy
- ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów szt./dobę, nie dotyczy

4. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną:

Rozpatrywany obszar – działki 329, 110 i 331 stanowią w części przewidzianej pod inwestycję rów oraz staw. Rów zamulony jest osadem spływającym z górnej części

zlewni o grubości około 30 – 50 cm. Na rozpatrywanym odcinku występują krzewy bzu czarnego oraz wierzby których wiek nie przekracza 10 lat. Zajmują one powierzchnię około 25 m². Z uwagi na przewidywany ręczny sposób prowadzenia prac na odcinku od km 2+970 do km 3+055 (z konieczności ominięcia linii energetycznej oraz bliskości torów kolejowych uniemożliwiających wjazd sprzętu mechanicznego), krzewy te stanowią przeszkodę dla prowadzonych prac i będą usuniete. Górny odcinek (3+055 – 3+205) odmulany będzie mechanicznie. Urobek na całej długości rowu rozplantowany zostanie po obu stronach rowu i obsiany mieszkanką traw. Zbiorniki istnieją już kilkanaście lat, od kilku lat są zupełnie suche – dno porasta trzcina. Teren działki 329 jest ogrodzony siatką metalową. Na obszarze zbiornika nr 1 i 2 oraz w rowie nie stwierdzono występowania gatunków objętych ochroną. Nie przewiduje się konieczności usuwania drzew.

Sposób wykorzystania tereny przedstawiony został na poniższej ortofotomapie i zdjęciach.





Fot. 1 Widok na przepust rowu pod torami PKP.



Fot. 2 Lokalizacja rowu w początkowym odcinku pomiędzy torami PKP a budynkiem



Fot. 3 Widok na miejsce poboru wody i budowy zastawki piętrzącej



Fot. 4 Widok na ogrodzenie działki 329



Fot. 5 Widok na miejsce inwestycji (zbiornik nr 1) od strony S



Fot. 6 Widok na miejsce inwestycji (zbiornik nr 2) od strony S



Fot. 7 Widok na istniejący mnich spustowy



Fot. 8 Naniesiony piasek i muł przy wlocie na mnich spustowy



Fot. 9 Widok na wylot ze zbiornika nr 2 do rowu

5. Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):

W ramach prac odtworzeniowych na rowie prowadzona będzie wycinka krzewów bzu czarnego i wierzby o pow. 25 m², wykopany zostanie muł z dna rowu i rozplantowany po obu stronach rowu. Następnie umocnione zostaną brzegi i dno rowu w miejscu planowanej zastawki oraz odtworzony wlot na zbiornik nr 1. Następnie wykonany będzie przelew z piętrzeniem w grobli rozdzielającej oba zbiorniki i renowacja istniejącego mnicha spustowego oraz wylotu do rowu. Prace prowadzone będą z użyciem sprzętu ręcznego oraz koparko-ładowarki kołowej w porze dziennej. Zakres prac z uwagi na już istniejące zasadnicze elementy zbiornika (mnich spustowy, rury przelewowe czy groble) będzie ograniczony do minimum. Funkcjonowanie zbiorników nie będzie nastawione na intensywną produkcję ryb a raczej na retencję i rekreację. Nie będą hodowane ryby.

Przyjęto, że na tereny przylegające bezpośrednio do zbiorników inwestycja nie będzie miała wpływu z uwagi na to, że ziemia z wykopu po rozplantowaniu podniosła rzędną terenu na którym utrzymana jest okrywa traw stanowiących łąkę. W związku z tym nie zmieni się co do istoty sposób zagospodarowania bezpośredniego otoczenia. W zakresie oddziaływania na przepływ wody w rowie – pobór wody w celu odświeżenia nie zakłuci przepływu w rowie ponieważ przy odpowiednich rzędnych dokładnie taka sama ilość wody pobieranej w km 3+169 będzie oddawana w km 3+016. Woda nie będzie pobierana z rowu w okresie suszy a przepływ przez zbiorniki następować będzie w okresie wiosennych roztopów lub po intensywnych deszczach. Szczegółowe informacje dotyczące przepływów charakterystycznych oraz gospodarowania wodą opracowane zostaną na etapie pozwolenia wodnoprawnego w instrukcji gospodarowania wodą.

6. Opis ewentualnych wariantów przedsięwzięcia:

Do realizacji niniejszej inwestycji przewiduje się dwa warianty związane z terminem.

WARIANT I – budowa zbiornika nastąpi w okresie od 1 października do grudnia.

WARIANT II – budowa zbiornika nastąpi w okresie styczeń/luty (po ustąpieniu mrozów).

7. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii:

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

- elektryczną nie dotyczy
- ciepłą nie dotyczy
- gazową nie dotyczy

8. Rozwiązania chroniące środowisko:

Inwestycja spowoduje powstanie 2 zbiorników wodnych, które będą retencjonowały wodę dla potrzeb środowiska przyrodniczego na obszarach sąsiednich. Nie będzie prowadzonych prac ziemnych związanych z utworzeniem misy zbiorników. Prace odtworzeniowe na rowie prowadzone będą w okresie jesienno – zimowym, gdy większość gatunków ptaków zakończy okres lęgowy i odleci na zimowiska a roślinność pozbawiona jest okrywy liści.

Ilość odpadów na etapie budowy i funkcjonowania ograniczona będzie do minimum i składowana w przydomowym pojemniku na odpady i oddana do składowania przez uprawniony podmiot.

9. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:

- a) Ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych: *nie dotyczy*.
- b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych: *nie dotyczy*.
- c) Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych: z powierzchni dachowych – *nie dotyczy*.
- d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami na etapie budowy: *pojemniki 110l*
- e) Ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń: *nie dotyczy*

10. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko:

Planowana inwestycji nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko.

11. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia:

Inwestycja znajduje się na:

- obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Noteci”
- obszary Natura 2000 PLH 300004 „Dolina Noteci”

dla w/w obszarów analizowana inwestycji nie stanowi znaczącego oddziaływania.

12. Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska), spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu?

Nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

13. Informacja o możliwości znacząco negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000:

- a) Czy i jak przedsięwzięcie może pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000?

Inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.

- b) Czy i jak przedsięwzięcie może wpłynąć na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000?

W wyniku obserwacji i analiz, ustalono że na terenie oddziaływania inwestycji brak jest gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk naturalnych które mogłyby zostać zniszczone w czasie realizacji i eksploatacji inwestycji.

- c) Czy i w jakim zakresie przedsięwzięcie może pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami?

Inwestycja nie naruszy integralności wyznaczonych obszarów Natura 2000 oraz nie naruszy jego powiązań z innymi obszarami.

.....
(podpis Wnioskodawcy)