

ZAPYTANIE CENOWE

Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika w Grabównie gm. Miasteczko Krajeńskie pod nazwą:

„Budowa chodnika przy drodze brukowej w m. Grabówno – Etap I”

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika z kostki betonowej polbruk gr. 6 cm przy drodze brukowej w m. Grabówno, na odcinku o długości 320,77 m. W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 od strony jezdni, ustawienie obrzeży trawnikowych 8x30x100 oraz wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm (1:4). Projektowany chodnik posiadał będzie szerokość 1,2 m. Szczegółową lokalizację i konstrukcję chodnika wraz ze zjazdami zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Opis szczegółowy.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje się wykonanie następującego zakresu robót:

- Roboty pomiarowe,
- Wykonanie koryta pod projektowany chodnik na głębokość 20 cm na powierzchni 368,99 m²,
- Wykonanie koryta pod projektowanymi zjazdami na głębokości 30 cm na powierzchni 15,57 m²,
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na powierzchni 384,56 m²,
- Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km,
- Wykonanie ławy z oporem z betonu cementowego B-10 pod projektowane krawężniki na długości 320,77 m w ilości 0,06m³/m,
- Wykonanie ławy z oporem z betonu cementowego B - 10 pod projektowane obrzeża na długości 327,97 m w ilości 0,04 m³/m,
- Ustawienie krawężników betonowych wystających 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej na długości 320,77 m,
- Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej na długości 327,97 m,
- Wykonanie warstwy odcinającej z piasku o gr. 10 cm na powierzchni 384,56 m²,
- Wykonanie podbudowy gr 12 cm z betonu cementowego B-10 pod zjazdami na powierzchni 15,57 m²,
- Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr 6 cm na powierzchni 368,99 m² (kostka szara), na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm (1:4)

- Ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr 8 cm na powierzchni 15,57 m² (kostka czerwona),), na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm (1:4)
- Wykonanie ścieku pochodnikowego na istniejącym odcinku chodnika w odległości 8 m od krawędzi drogi powiatowej, według wymogów określonych w dokumentacji technicznej.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w kosztach realizacji zadania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia kosztów wykonania ścieku pochodnikowego w cenie oferty, należy uzupełnić kosztorys ofertowy o jedną pozycję tj. wykonanie ścieku pochodnikowego.

3. Treść oferty.

Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych robót, w pozycjach określonych w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Budowa chodnika przy drodze brukowej w m. Grabówno – Etap I” w terminie do **09.02.2017 roku**.

4. Termin realizacji.

Zamawiający określa termin wykonania zamówienia na 30.04.2017 r.

5. Wymagania sprzętowe.

Wykonawca powinien dysponować takim sprzętem aby mógł wykonać opisane wyżej prace.

Po wyłonieniu wykonawcy na podstawie złożonych ofert cenowych, gdzie 80% wagi stanowić będzie cena natomiast 20% wagi stanowić będzie okres udzielonej gwarancji i rękojmi, Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę na wykonanie wyżej wymienionych prac. Minimalny okres udzielonej gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy.

UWAGA: Zapytanie dotyczy wykonania chodnika z materiałów wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian dotyczących zakresu przewidzianych do realizacji robót.

Oferty proszę składać do **09.02.2017 r. na adres:**

Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie.

Kontakt; tel. 67/ 287- 31- 96, e-mail: sekretariat@miasteczkokrajenskie.pl

WÓJT
[Podpis]
 Magdalena Włodarczyk

Załączniki :

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1. Dokumentacja techniczna - | zał. Nr 1 |
| 2. Kosztorys ofertowy - | zał. Nr 2 |